Bu Bu	ıll. Inst. r. Sci. nat. Belg. ıll. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	Bruxelles Brussel	14-XI-1980)
52	ENTO	MOLOGIE	offingel	29

CATALOGUE DES ORTHOPTEROIDES CONSERVES DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE

BLATTOPTEROIDEA:

12me partie: Mantodea

PAR

P. VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

Poursuivant l'inventaire du matériel Orthoptéroïdes des collections de l'Institut, nous publions, ci-dessous, le catalogue de la super-famille des Blattopteroïdea: Mantodea et la liste des exemplaires de valeur typique.

La présente mise en ordre, la recherche et l'authentification des types ont été réalisées par l'examen de tous les spécimens des diverses collections et les descriptions originales et ultérieures (SAUSSURE, STÅL, de BORRE, GIGLIO-TOS, WERNER, BEIER, GÜNTHER et ROY).

Nous avons suivi dans l'établissement du présent catalogue, la classification « Klassen und Ordnungen des Terreichs » par le Prof. Dr. M. BEIER.

La collection de Mantides est fort importante et comprend les familles suivantes : Chaeteessidae HANDLIRSCH; Metallyticidae CHOPARD; Amorphoscelidae STÅL; Eremiaphilidae WOOD-MASON; Hymenopodidae CHOPARD; Mantidae BURMEISTER; Empusidae BURMEISTER, comportant 135 genres et 274 espèces.

I. — Famille des CHAETEESSIDAE HANDLIRSCH, 1926

1. — Genre Chaeteessa BURMEISTER, 1833.

Chaetteessa BURMEISTER, 1833, Handb. Entom., 2, p. 527 (Hoplophora PERTY).

Type du genre. — Chaeteessa filata BURMEISTER.

1) Chaeteessa tenuis (PERTY), 1833, Delect. An. artic., 25, p. 127 (Hoplophora).

1 exemplaire: &; Brésil (det. : SAUSSURE).

II. — Famille des METALLYTICIDAE CHOPARD, 1946

2. — Genre Metallycus WESTWOOD, 1835.

Metallycus WESTWOOD, 1835, Zool. Journ., 5, p. 441 (Metalleutica BURMEISTER).

Type du genre. — Metallycus spendidus WESTWOOD.

- 2) Metallycus spendidus WESTWOOD, 1837, Zool. Journ., 5, p. 442.
 - 1 exemplaire : 9; Bornéo occid. : Pontianak, 1901.
- Metallycus violaceus (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent.,
 p. 527.
 (chalybea SERVILLE).
 - 6 exemplaires: 9; Bornéo et Java: WATERSTRAET (det.: WERNER).
- -) Metallycus sp.
 1 exemplaire ♀, Malacca (coll. F. CARPENTIER).
- 3. Genre Gyromantis GIGLIO-TOS, 1913.

Gyromantis GIGLIO-TOS, 1913, Gen. Ins., fasc. 144, p. 7.

Type du genre. — Gyromantis kraussii SAUSSURE.

- 4) Gyromantis kraussii SAUSSURE, 1872, Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, vol. 3.
 - 1 exemplaire: &; N. Australie, ex coll. Br. v. W., coll.
 - F. CARPENTIER (det. : F. CARPENTIER).

III. — Famille des AMORPHOSCELIDAE STÅL, 1877

4. — Genre Perlamantis GUÉRIN, 1843.

Perlamantis GUÉRIN, 1843, Rev. Zool., 6, p. 42.

Type du genre. — Perlamatis alliberti GUÉRIN.

5) Perlamantis alliberti GUÉRIN, 1843, ibidem.
3 exemplaires : ♂, ♀; Basses Alpes : ALLIBERT; étiquette "Type" étiquette manuscrite de détermination.
SYNTYPES; sans localité (det. : DE LAEVER).

IV. — Famille des EREMIAPHILIDAE WOOD MASON, 1889

5. — Genre Mantoida NEWMAN, 1838.

Mantoida NEWMAN, 1838, Ent. Mag., V, p. 178 (Annia STÅL).

Type du genre. — Mantoida nitida NEWMAN.

-) Mantoida sp.
 1 exemplaire: Argentine, Chaco, Octobre, coll. F. CAR-PENTIER.

6. — Genre Eremiaphila LEFEBVRE, 1835.

Eremiaphila LEFEBVRE, 1835, Ann. Soc. ent. France, 4, p. 468.

Type du genre. — Eremiaphila audouini LEFEBVRE.

- 6) Eremiaphila dawidowi WERNER, 1905, S. B. Akad. Wien, 114, p. 385.
 2 exemplaires: Mus. Caes. Vind. Dahab, Roth-Meer; Mus. Caes. Vind. Biral Mushiya (det. WERNER: Eremia-
- phila dawydowi WERNER).
 7) Eremiaphila numida SAUSSURE, 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 6.
 - 5 exemplaires : Sahara; LAMEERE, 7-V-98 (det. : SAUSSURE).
- 8) Eremiaphila denticollis LUCAS, 1855, Rev. Zool., ser. 2, 7, p. 103.
 - 1 exemplaire : Sahara; LAMEERE, 6/7-VI-98 (det. : SAUSSURE).

- 9) Eremiaphila genei LEFEBVRE, 1835, Ann. Soc. ent. France, 4, p. 486.
 3 exemplaires: ♂, ♀; Syrie, Adana, 1904 (det.: WERNER: Eremiaphila genei LEFEBVRE). Libanon, R. EBNER, Saouda, 8.VIII.1928, coll. F. CARPENTIER (det.: R. EBNER, 1948).
- 10) Eremiaphila khamsin LEFEBVRE, 1836, Ann. Soc. ent. France, 4, p. 496.
 2 exemplaires : ♂, ♀; Marasich, Aug. 1908 (det. :

2 exemplaires : δ , φ ; Marasich, Aug. 1908 (det. WERNER : Eremiaphila khamsin LEFEBVRE).

11) Eremiaphila heluanensis (WERNER), 1904, Anz. Ak. Wien, 41, p. 405 (Centromantis).
1 exemplaire: 9; Khlalifingryhar, Aug. 1908; INES (det.: WERNER: Centromantis heluanensis WERNER).

V. — Famille des HYMENOPODIDAE, CHOPARD, 1949

a) Sous famille des Acromantinae GIGLIO-TOS, 1919.

1. — Tribu des Epaphroditini

7. — Genre Acanthops SERVILLE, 1831.

Acanthops SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 52.

Type du genre. — Acanthops fuscifolius OLIVIER. (falcataria GOEZE).

12) Acanthops falcataria (GOEZE), 1778, Ent. Beitr., 2, p. 36 (Mantis).

6 exemplaires: o, 9; Pernambouc: LARTIGUES; Env. Rio: Coll. VAN VOLXEM; Minas Gerais: Coll. FINOT (det.: Acanthops sinuata); Théresopolis: J. MICHAELIS (det.: A. mortuifolia SERV.; det.: WERNER: Acanthops falcataria GOEZE); Paraguay, Puerto Pablo, I.1937; Guyane Française, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).

8. — Genre Phyllocrania BURMEISTER, 1838.

Phyllocrania BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 548.

Type du genre. — Phyllocrania paradoxa BURMEISTER.

13) Phyllocrania insignis WESTWOOD, 1843, Arcana Ent., 2, p. 51.

1 exemplaire: 9; Afrique australe, de SELYS FANSON (det.: SAUSSURE: Phyllocrania insignis WESTWOOD).

14) *Phyllocrania paradoxa* BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 549.

3 exemplaires : Congo, Katanga; Congo, coll. F. CAR-PENTIER (det. : BEIER, F. CARPENTIER).

2. — Tribu des Acontistini

9. — Genre Acontista SAUSSURE, 1869.

Acontista SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent., Ges., 3, p. 55. Type du genre. — Acontista concinna PERTY.

- 15) Acontista concinna PERTY, 1832, Delect. An. Artic., 23, p. 117.

 10 exemplaires: 2 &, 8 \, \text{P}; Brésil: Coll. VAN VOLXEM (det.: SAUSSURE).
- 16) Acontista brevipennis SAUSSURE, 1872, Miss. Mexique,
 6, p. 241.
 1 exemplaire: ♀; Sao Paulo: Coll. VAN VOLXEM (det.: WERNER, 1922).
- 17) Acontista perspicua (FABRICIUS), 1787, Mant. Ins., 1, p. 230 (Mantis).

 1 exemplaire: & Guyane franç., nouveau chantier. LE MOULT (det.: WERNER: Acontista perspicus FABRICIUS).

3. — Tribu des Acromantini

10. — Genre Acromantis SAUSSURE, 1870.

Acromantis SAUSSURE, 1870, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 226.

Type du genre. — Acromantis formosana SHIRAKI.

- 18) Acromantis hesione STÅL; 1878, Öfv. Akad. Förh., 34, 10, p. 38.

 1 exemplaire: of; Philippinen: Davao (det.: F. WERNER, 1922).
- 19) Acromantis oligoneura (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesh; Nederl. Bezitt. Ins. p. 90. (formosana SAUSSURE; javana SAUSSURE).

 1 exemplaire: \$\sigma\$; Java: Buitenzorg (det.: WERNER).

11. — Genre Odontomantis SAUSSURE, 1871.

Odontomantis SAUSSURE, 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 32.

Type du genre. — Odontomantis planiceps (HAAN).

20) Odontomantis planiceps (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., 17, p. 88.

1 exemplaire: ♀; Java (det.: WERNER, 1922: Odontomantis javanica SAUSSURE).

12. — Genre Hestiasula SAUSSURE, 1871.

Histiasula SAUSSURE, 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 330.

Type du genre. — Hestiasula brunneriana SAUSSURE.

21) Hestiasula phyllopus (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., p. 84 (Oxypilus).

1 exemplaire : ♂; Java : Prehang, Sumedang; P. VER-MERSCH; M. R. Belg. (det. : SAUSSURE).

22) Hestiasula brunneriana SAUSSURE, 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 330.
2 exemplaires: ♂, ♀; Calcutta.

13. — Genre Otomantis BOLIVAR, 1980.

Otomantis BOLIVAR, 1890, Ann. Soc. Espñ., 19, p. 304.

Type du genre. — Otomantis scutigera BOLIVAR.

23) Otomantis capirica GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 102.

2 exemplaires : & et &; Katanga; G. F. de WITTE, XI-1947 (det. : BEIER).

14. — Genre Ambivia STÅL, 1877.

Ambivia STÅL, 1877. Bih. Svenska Ak., 4 (10) p. 88.

Type du genre. — Ambivia popa STÅL.

24) Ambivia popa STÅL, 1877, Bih. Svenska Akad., 4 (10), p. 88.

1 exemplaire : ♀; Kandi; H. ROLLE (det. : WERNER).

- b) Sous-famille des Hymenopodinae GIGLIO-TOS, 1919.
- 15. Genre Panurgica KARSCH, 1896.

Panurgica KARSCH, 1896, Ent. Zeit. Stettin, 57, p. 243.

Type du genre. — Panurgica duplex KARSCH.

 Panurgica duplex KARSCH, 1896, Ent. Zeit. Stettin, 57, p. 244.

1 exemplaire : o, Congo (det. : WERNER).

16. — Genre Hymenopus SERVILLE, 1831.

Hymenopus SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat. 22, p. 46.

Type du genre. — Hymenopus coronatus (OLIVIER).

26) Hymenopus coronatus (OLIVIER), 1792, Enc. méthod., 7, p. 638. (bicornis LATREILLE).

4 exemplaires : d' et 9; Indes néerlandaises; Suyckerbuyk; Java (det. : de BORRE : 1883 : *Hymenopus bicornis* STOLL, 1787); Java : Nalang (det. : WERNER, 1922); sans localité; VAN DELDEN (det. : K. GUNTHER).

17. — Genre Creoboter SERVILLE, 1839.

Creoboter SERVILLE, 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 160.

Type du genre. — Creoboter gemmatus (STOLL).

- 27) Creoboter urbanus FABRICIUS, 1775, Syst. Ent., p. 278. 3 exemplaires: of et 9; Java (det.: de BORRE); Java (det.: SAUSSURE); Java, Volcan Gede, 2-1893 (det.: FINOT); Philippines, N. Palawan, XII.1913, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).
- 28) Creoboter gemmatus (STOLL), 1813, Représent. Spectres,
 p. 71 (Mantis).
 2 exemplaires : ♂ et ♀; Tonkin : FRUHSTORFER.
- 29) Creoboter celebensis WERNER, 1930, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., LXX, p. 176.
 5 exemplaires: &; Iles Célèbes, Menado; Tanggarie-Menado, VAN BRAEKEL, coll. Roi Léopold III (det.: WERNER, 1930). TYPE et PARATYPES.
- 18. Genre Pseudoharpax SAUSSURE, 1870.

Pseudoharpax SAUSSURE, 1870, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 241.

Type du genre. — Pseudoharpax virescens (SERVILLE).

30) Pseudoharpax virescens SERVILLE, 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 162.

2 exemplaires : σ' et ♀; Sénégal : Dakar (Coll. A. FINOT); Ostafrika : ROLLE, 1905 (det. : WERNER, 1922).

19. — Genre Theopropus SAUSSURE, 1898.

Theopropus SAUSSURE, 1898, Rev. Suisse Zool., 5, p. 24.

Type du genre. — Theopropus elegans (WESTWOOD).

31) Theopropus elegans (WESTWOOD), 1832, Griffith Ann. Kingdom, 15, p. 190 (Blepharis).
11 exemplaires: 9 & et 2 9; Borneo (det.: WERNER, 1922); Célèbes Menado: VAN BRAECKEL; Nord Bornéo:

Bolang Mongondou: VAN BRAECKEL (det.: WERNER).

20. — Genre Galinthias STÅL, 1877.

Galinthias STÅL, 1877, Bih. Svenska Akad., 4, p. 79.

Type du genre. — Galinthias amoena (SAUSSURE).

32) Galinthias amoena (SAUSSURE), 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 318 (Pseudoharpax).

1 exemplaire: &; Dar-el-Salam (det.: WERNER).

21. — Genre Harpagomantis KIRBY, 1831.

Harpagomantis KIRBY, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 49.

Type du genre. — Harpagomantis lobatus SERVILLE.

33) Harpagomantis tricolor (LINNÉ), 1758, Syst. nat. éd. 10, p. 426 (Mantis).

1 exemplaire : 9; Baie de Lagoa; DEYROLLE (det. : FINOT).

22. — Genre Chlidonoptera KARSCH, 1892.

Chlidonoptera KARSCH, 1892, Ent. Nachr., 18, p. 150.

Type du genre. — Chlidonoptera vexillum KARSCH.

34) Chlidonoptera vexillum KARSCH, 1892, Ent. Nachr., 18, p. 150.

1 exemplaire: ♀; Banane; BUSSCHODTS (det.: WERNER).

23. — Genre Pseudocreobotra SAUSSURE, 1870.

Pseudocreobotra SAUSSURE, 1870, Mt. Schweiz., ent. Ges., 3, p. 241.

Type du genre. — Pseudocreobotra ocellata (PALISOT).

35) Pseudocreobotra ocellata (PALISOT), 1805, Ins. Afr. Amer., 13, p. 110 (Empusa).

20 exemplaires : d et 9; Congo : Boma; LEBOUTE; Kivu; Katanga; de WITTE; Isangi, BALTUS, Congo; Coll. CANDÈZE; Landana; PETIT; Banane; TSCHOFFEN, Lemfu, Basoka, coll. F. CARPENTIER (det. : SAUSSURE, BEIER, WERNER, F. CARPENTIER).

36) Pseudocreobotra wahlbergii STÅL, 1871, Öfv. Akad. Förh., 28, p. 385.

2 exemplaires : Congo : Katanga; de WITTE; Congo : Kasaï : MULLER (det. : WERNER et BEIER).

24. — Genre Pseudacanthops SAUSSURE, 1870.

Pseudacanthops SAUSSURE, 1870, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 3, p. 243. (Paracanthops SAUSSURE)

Type du genre. — Hymenopus caelebs SAUSSURE.

37) Pseudacanthops spinulosa SAUSSURE, ibidem, (Paracanthops).

1 exemplaire: 9; Pérou, Paucartambo, ex coll. J. CLER-MONT, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).

- c) Sous-famille des Oxypilinae GIGLIO-TOS, 1919.
- 25. Genre Oxypilus SERVILLE, 1831.

Oxypilus SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 50.

Type du genre. — Oxypilus annulatus SERVILLE.

- 38) Oxypilus annulatus SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 50.
 - 1 exemplaire : &; Sénégal (det. : WERNER, 1922).
- 39) Oxypilus (Setoxypilus) nigericus BEIER, 1930, Ann. Mag. (N. H.), ser. 10, vol. VI, p. 447.

 5 exemplaires: ♂ et ♀; Congo: Musosa, XI-1939; H. J. BRÉDO (det.: ROY, 1966).
- 40) Oxypilus (Oxypilus) falcatus ROY, 1966, Bull. Inst. Af. Noire, 28, p. 1148.

1 exemplaire : &; Congo; DE SAEGER (det. : ROY, 1966). PARATYPE.

41) Oxypilus distinctus BEIER, 1930, Ann. Nat. Hist. ser. 10, vol. VI, p. 447.

2 exemplaires : ♂; Congo Belge, Kabinda, Faradje, coll. F. CARPENTIER (det. : BEIER).

VI. — Famille des MANTIDAE BURMEISTER, 1838

- a) Sous-famille des Orthoderinae SAUSSURE, 1869
- 26. Genre Orthodera BURMEISTER, 1838.

Orthodera BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 529. (Bolidena BLANCHARD.)

Type du genre. — Orthodera prasina BURMEISTER (ministralis (FABRICIUS)).

42) Orthodera ministralis (FABRICIUS), 1775, Syst. ent.; p. 277 (Mantis).

5 exemplaires &, &; Tasmanie; M. R. Belg.; ALLPORT (det.: SAUSSURE); Australie, Victoria, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).

- b) Sous-famille des Choeradodinae KIRBY, 1904
- 27. Genre Choeradodis SERVILLE, 1831.

Choeradodis SERVILLE, 1831, Ann. Sc. nat., 22, p. 50.

Type du genre. — Choeradodis strumaria (LINNÉ).

- 43) Choeradodis rhombicollis (LATREILLE), 1833, Voy. int. Amer., 39, p. 103 (Mantis). (strumaria STÅL; peruviana SERVILLE).
 2 exemplaires: \$\partial\$ et larves; Equador, 71: E. de VILLE (det.: STÅL: Choeradodis strumaria; rev.: DE BORRE: C. rhombicollis LATREILLE).
- Choeradodis laticollis SERV., 1831, Ann. Sci. Nat., vol. 22, p. 51.
 1 exemplaire: ⁹; Guyane, coll. F. CARPENTIER (det.: en 1937 au Muséum de Paris).
- 45) Choeradodis rhomboidea STOLL, 1813, Représent. Spectres, p. 39, T. 12. (hyalina SERVILLE)

- 2 exemplaires: &, &; Guyane, St-Jean du Maroni, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).
- 46) Choeradodis strumaria L., 1758, Syst. Nat., ed. 10, vol. 1, p. 426 (Gryllus)

 1 exemplaire: &; Pérou, Chanchamayo, coll. F. CARPENTIER (det.: au Muséum de Paris).
- c) Sous-famille des Tarachodinae HANDLIRSCH, 1930
- 28. Genre Antistia STÅL, 1876.

Antistia STÅL, 1876, Öfv. Akad. Förh. 33, p. 69.

Type du genre. — Antistia maculipennis STAL.

47) Antista maculipennis STÅL, 1876, Öfv. Akad. Förh., 33, p. 69.

1 exemplaire: &; Deutsch. SW Afr.; BRENNER (det.: WERNER, 1922).

29. — Genre Tarachodes BURMEISTER, 1838.

Tarachodes BURMEISTER, 1838, Handbl. Ent., 2, p. 528. (Chiropacha CHARPENTIER; Chiropus SAUSSURE).

Type du genre. — Tarachodes perloides BURMEISTER.

- Torachodes maurus (STÅL), 1856, Öfv. Akad. Förh., 13, p. 168 (Chiropacha).
 2 exemplaires: ♀; Congo: Katanga; LEMAIRE; Congo: Kivu; de WITTE (det.: WERNER, 1922, et BEIER).
- 49) Torachodes gibber BEIER, 1954, Explor. P. N. Upemba, fasc. 20, p. 4.

 1 exemplaire: 9; Congo: Mitwaba; G. F. de WITTE (det.: BEIER, 1951). SYNTYPE.
- 50) Torachodes sanctus (SAUSSURE), 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 269 (Chiropacha).
 6 exemplaires : ♂; Congo : Katanga; de WITTE (det. : BEIER).
- 51) Torachodes congolensis WERNER, 1915, Arch. nat., 81, A, 5, p. 81.
 1 exemplaire: 9; Boma Sundi; P. ROLLIN (det.: WERNER). HOLOTYPE 9.
- 52) Torachodes irrorata GERSTÄCKER, 1883, Mt. Ver. Vorpomm., 14, p. 79.
 2 exemplaires : ♂, ♀; Sénégal.

- Torachodes rotundiceps WERNER, 1907, Sb. Ak. Wien, 116, p. 216.
 - 1 exemplaire : ♀; Kamerun (det. : WERNER, 1922 : Galepsus rodundiceps WERNER ♀).
 - 54) Torachodes ugandanus WERNER, 1912, Berlin. ent. Zeit., 57, p. 15.
 - 1 exemplaire : 9; Uganda : Entebbe; H. ROLLE-Berlin SWN (det. : WERNER). SYNTYPE.
 - 55) Torachodes dives (SAUSSURE), 1869, Mt. Schweiz. ent. Ges., 3, p. 61 (Chiropus).

 1 exemplaire: &; Condé; Lt PETIT.
 - -) Tarachodes sp. 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo Belge: M'Boya, Dilobo, X.1938; Sakania, 18.XI.1930, A. BERTRAND, coll. F. CARPENTIER.
 - 30. Genre Galepsus STÅL, 1877.

Galepsus STÅL, 1877, Bih. Svenska Akad., 4, n° 10, p. 13. (Lydamia STÅL).

Type du genre. — Galepsus tenuis STAL.

31. — Sous genre Onychogalepsus BEIER, 1954.

Onychogalepsus BEIER, 1954, Explor. P. N. U. fasc. 20, pp. 7-9.

- 56) Galepsus (Onychogalepsus) meridionalis (SAUSSURE), 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 10 (Chiropacha). 3 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE, 1947 (det.: BEIER); TSHOFFEN; D. S. W. Afrika (det.: WERNER, 1942).
- 57) Galepsus (Onychogalepsus) damaranus GIGLIO-TOS, 1911; Bull. Soc. ent. Ital., 42, p. 161.

 1 exemplaire: ♂; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER).
- 58) Galepsus (Onychogalepsus) wittei BEIER, 1954, Explor. P. N. U., fasc. 20, pp. 14-16.
 1 exemplaire: ♂; Congo: Katanga; G. F. de WITTE, 1947 (det.: BEIER). TYPE.
- 59) Galepsus (Onychogalepsus) fumipennis BEIER, 1954, Explor. P. N. U., 1947, fasc. 20, p. 10.
 7 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER). TYPE.

32. — Sous-genre Lygdamia STÅL, 1877.

Lygdamia STÅL, 1877, Bih. Svenska Akad., 4, 10, p. 14.

- 60) Galepsus (Lygdamia) culminans BEIER, 1954, Explor. P. N. U., fasc. 20, pp. 24-25.
 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE, 1947 (det.: BEIER). TYPE.
- 61) Galepsus (Lygdamia) cacuminatus BEIER, 1954, Explor. P. N. U., fasc. 20, p. 26.
 2 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE; 1947 (det.: BEIER). TYPE.
- 62) Galepsus (Lygdamia) signatus BEIER, 1954, Explor. P. N. U., fasc. 20, p. 28.
 2 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE, 1947 (det.: BEIER). TYPE.
- 63) Galepsus (Lygdamia) lenticularis (SAUSSURE), 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 11 (Chiropacha).

 1 exemplaire: 9; Condé; Lt. PETIT.

33. — Sous-genre Paragalepsus BEIER, 1930.

Paragalepsus BEIER, 1980, Ann. Mag. Nat. Hist. London, vol. 6, no 34, p. 435.

64) Galepsus (Paragalepsus) gestri GIGLIO-TOS, 1910, Bull. Soc. ent. Ital., 42, p. 168.

1 exemplaire: Congo belge, Aba, 21.IV.1930, coll. F. CAR-PENTIER (det.: M. BEIER).

34. — Genre Pyrgomantis GERSTAECKER, 1869.

Pyrgomantis GERSTAECKER, 1869, Arch. Naturg., 35, p. 210.

Type du genre. — Pyrgomantis singularis GERSTAE-CKER. (nasuta THUNBERG).

- 65) Pyrgomantis congica GIGLIO-TOS, 1917, Bull. Soc. ent. Ital., 48, p. 105.
 19 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.
- Pyrgomantis nitrata BEIER, 1954, Explor. P. N. U., fasc. 20, pp. 37-38.
 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE. TYPE.

- 67) Pyrgomantis signatifrons BEIER, 1954, ibidem, pp. 38-40. 3 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE. TYPE.
- 68) Pyrgomantis septentrionalis WERNER, 1907, S. B. AKAD. Wien, 116, p. 228.

 1 exemplaire: o; Sénégal (det.: WERNER).
- 69) Pyrgomantis nasuta (THUNBERG), 1784, Nov. Ins. Spec., 3, p. 62 (Mantis).

 (P. singularis GERSTAECKER).
 - 1 exemplaire : ♂; Afrique australe; SELYS FANSON (det. : de BORRE).
- 70) Pyrgomantis ionesi KIRBY, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist. (7), vol. 13, p. 83.
 1 exemplaire: ♂; Congo Belge, Elisabethville, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).
 - -) Pyrgomantis sp.
 2 exemplaires: Congo Belge, Faradje, 14.IV.1930, coll.
 F. CARPENTIER.
- d) Sous-famille des Liturgusinae GIGLIO-TOS, 1919
- 35. Genre Elaea STÅL, 1877.

Elaea STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., ', 10, p. 48.

Type du genre. — Elaea marchali COCQUEREL.

- 71) Elaea marchali COCQUEREL, 1847, Voy. Abyss., 3, p. 424.

 2 exemplaires : 3; Erythraeas; sans nom de récolteur
 - (det. : de BORRE : Elaea perloïdes SAUSSURE; rev. : WERNER : E. marchali REICHE et FAIRMAIRE); Coll. FINOT (det. : FINOT : E. perloïdes SAUSSURE).
- 36. Genre Humbertiella SAUSSURE, 1869.

Humbertiella SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 55.

Type du genre. — Humbertiella ceylonica SAUSSURE.

- 72) Humbertiella indica SAUSSURE, 1869, Mt. Schweiz. ent. Ges., 3, p. 62.
 - 2 exemplaires : ♂, ♀; Ceylan : Candy (det. : WERNER : Humbertiella indica SAUSSURE).
- 73) Humbertiella ocularis SAUSSURE, 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 16.

2 exemplaires: 9; Perak; ROLLE, 1905 (det.: WERNER, 1922: Theopompula ocularis SAUSSURE); Sumatra, avrilmai 1929, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930).

37. — Genre Theopompa STAL, 1877.

Theopompa STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., 4, 10, p. 22.

Type du genre. — Theopompa servillei (HAAN).

- 74) Theopompa servillei (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesh. Nederl. Bezitt. Ins., p. 81.
 3 exemplaires: ♂; Java: Preanger Sumedang; P. VER-MERSCH (det.: de BORRE, 1883); Java: Buitenzorg (det.: WERNER, 1922).
- 75) Theopompa ophtalmica (OLIVIER), 1792, Encycl. Syst., 7, p. 673 (Mantis).

 1 exemplaire: Java (det.: de BORRE); larve M. R. Belg. n° 2.
- 76) Theopompa burmeisteri (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., 16, p. 80 (Mantis).

 1 exemplaire: &; Java (det.: WERNER, 1922: Theopompa burmeisteri HAAN).
- 38. Sous-genre Theopompella GIGLIO-TOS, 1917.

Theopompella GIGLIO-TOS, 1917, Bull. Soc. ent. Ital., vol. 48, p. 86.

- 77) Theopompa (Theopompella) heterochroa GERSTAECKER, 1883, Mr Ver. Vorpomm., 14, p. 80. (nebulosa BOLIVAR).
 - 1 exemplaire: 9; Kamerun: Dibongo a Sassaga (det.: WERNER, 1922: Theopompella nebulosa BOLIVAR).
- 78) Theopompa (Theopompella) fusca GIGLIO-TOS, 1917, Bull. Soc. ent. ital., 48, p. 88.
 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.
- 79) Theopompa (Theopompella) aurivilli SJÖSDT., 1900, Bih. Svenska Ak., vol. 25, n° 6, p. 3.

 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo Belge, Katanga, Elisabeth-ville, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).
- Genre Dactylopteryx KARSCH, 1892.
 Dactylopteryx KARSCH, 1892, Ent. Nachr. 18, p. 8.

- 80) Dactylopterug flexuosa KARSCH, ibidem, p. 10. 1 exemplaire: 9; Kameroun: Dillingo a Sassaga (det.: WERNER, 1922: D. flexuosa KARSCH).
 - 81) Dactylopteryx orientalis WERNER, 1901, Mt. Mus. Hambourg, 18, p. 21.

 1 exemplaire: 9; Usambara (det.: WERNER, 1922: Philomantis orientalis WERNER).
 - 40. Genre Liturgusa SAUSSURE, 1869.

Liturgusa SAUSSURE, 1869, Mt Schweiz. ent. Ges., 3, p. 55.

Type du genre. — Liturgusa annulipes (SERVILLE).

82) Liturgusa cayennensis SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz, ent. Ges., 3, p. 62.
1 exemplaire: ♂; Guyanne britan.; Malali (det.: WERNER, 1922: L. cayennensis SAUSSURE).

41. — Genre Liturgusella GIGLIO-TOS, 1915.

Liturgusella GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 81.

Type du genre. — *Liturgusella malagassa* SAUSSURE et ZEHNTNER.

- 83) Liturgusella malagassa SAUSSURE et ZEHNTNER, 1895, Hist. Madag., 23, p. 157.
 2 exemplaires; ♂, ♀; Madagascar : Tananarive, 7, 1897 (det. : FINOT).
- 42. Genre Stenomantis SAUSSURE, 1871.

Stenomantis SAUSSURE, 1871, Mém. Soc. Genève, 21. p. 311.

- 84) Stenomantis novae-guinae (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., 17, p. 76 (Mantis).
 2 exemplaires: ♀; Australie (det.: WERNER, 1922: Stenomantis novae-guineae HAAN); Nouvelle-Guinée, Sakaemi, 11.III.1929, Prince LÉOPOLD (det.: WERNER 1930).
- e) Sous-famille des Caliridinae GIGLIO-TOS, 1919
- 43. Genre Leptomantis GIGLIO-TOS, 1915.

Leptomantis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 87.

Type du genre. — Leptomantis albella (BURMEISTER).

- 85) Leptomantis albella (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, p. 533 (Mantis).
 - 1 exemplaire : ♀; Java; FRUHSTORFER (det. : FINOT : Miopteryx albella BURMEISTER).
- 86) Leptomantis lactea (SAUSSURE), 1870, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 237 (Miopteryx).

2 exemplaires : &, &; Java; M. R. Belg., I.O. nº 89 det. : STÅL : Nanomantis lactaea SAUSSURE); Java (det. : WERNER, 1922 : Leptomantis lactaea SAUSSURE).

- 87) Leptomantis bakeri HEBARD, 1920, P. Ac. Philad., 72, p. 45.
 1 exemplaire: J., Island of Basilan; BAKER (det.: WERNER: Aetaella bakeri HEBARD).
- 88) Leptomantis sumatrana GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 46, p. 88.
 3 exemplaires: &; Célèbes, Menado, VAN BRAEKEL.
- f) Sous-famille des Thespinae GIGLIO-TOS, 1919

1. — Tribu des Pseudomiopterygini

44. — Genre Antimiopteryx GIGLIO-TOS, 1927.

Antimiopteryx GIGLIO-TOS, 1927, Das Tierreich, Deut. Zool. Gesel., 50, p. 210.

Type du genre. — Antimiopteryx rustica (FABRICIUS) (perloïdes SAUSSURE).

89) Antimiopterix ciliata (STÅL), 1860, Eugenies Resalns., p. 313 (Mantis).

1 exemplaire : Brésil : Entre Rios, 10-1872; Coll. VAN VOLXEM (det. : STÅL).

2. — Tribu des Thespini

45. — Genre Musonia STÅL, 1877.

Musonia STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., 4, 10, p. 45.

Type du genre. — Musonia surinama (SAUSSURE).

90) Musonia femorata SAUSSURE et ZEHNTNER, 1894, Biol. Centr. Amer. Orthopt., 10, p. 166.

2 exemplaires : &, &; Venezuela; Coll. FINOT (det. : FINOT : Musonia femorata SAUSSURE).

91) Musonia surinama SAUSSURE, 1869, Mitth. Schweitz. Ent. Ges., III, p. 70.

1 exemplaire: Colombie, M. R. Belg., no 90 (det.: de BORRE).

46. — Genre Macromusonia HEBARD, 1922.

Macromusonia HEBARD, 1922, Tr. Amer. ent. Soc. 48, p. 329. (Catamusonia GIGLIO-TOS).

Type du genre. — Macromusonia major SAUSS. et ZHNT.

92) Macromusonia major SAUSSURE et ZEHNTNER, 1894,
Biol. Centr. Amer.; Orthopt., 1, p. 165.
1 exemplaire: ♂; Brésil (det.: STÅL et WERNER: Musonia major SAUSS. & ZHNT.).

3. — Tribu des Hoplocoryphini

47. — Genre Hoplocorypha STÅL, 1871.

Hoplocorypha STÅL, 1871, Öfv. Akad. Förh. 28, p. 388.

- 93) Hoplocorypha macra STÅL, 1856, Öfv. Akad. Förh. 13, p. 388. (galeata GERSTAECKER).
 - 2 exemplaires : ♂, ♀; Afriq. australe; SELYS FANSON, n° 169 (det. : de BORRE : *H. galeata* GERST.); Gulfan Kordofan; WERNER, 24-III-1914 (det. : WERNER : *H. galeata* GERSTAECKER).
- 94) Hoplocorypha lacualis GIGLIO-TOS, 1916, Bull. Soc. ent. Ital., 47, p. 17.

 16 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.
- 95) Hoplocorypha nigra GIGLIO-TOS, 1916, Bull. Soc. ent. Ital., 47, p. 18.
 15 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.
- 96) Hoplocorypha hamulifera BEIER, 1952, Explor. P. N. U., fasc. 20, pp. 70-71.

 26 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE. HOLOTYPE.
- 97) Hoplocorypha wittei BEIER, 1952, Explor. P. N. U., fasc. 21, pp. 70-71.

4 exemplaires : Congo : Katanga; G. F. de WITTE. HOLOTYPE.

g) Sous-famille des Oligonychinae GIGLIO-TOS, 1919

1. — Tribu des Olinychini

48. — Genre Eumionyx GIGLIO-TOS, 1927, Das Tierreich, Deut. Zool. Gezll., 50, p. 262.

Type du genre. — Myonyx lineativentris (STÅL).

- 98) Eumionyx saevus SAUSS. & ZHNT., 1894, Biol. Centr. Amer., Orthopt., 1, p. 167.

 1 exemplaire: &; Guyanne franc.; LE MOULT (det.: WERNER).
- 49. Genre Oligonicella GIGLIO-TOS, 1869.

Oligonicella GIGLIO-TOS, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 58.

Type du genre. — Oligonicella scudderi SAUSSURE.

99) Oligonicella brunneri (SAUSSURE), 1871, Mém. Mex., 1, p. 119.

1 exemplaire : &; Brésil : Theresopolis; Jul. MICHAELIS (det. : WERNER : Miopteryx brunneri SAUSSURE).

50. — Genre Oligonyx SAUSSURE, 1869.

Oligonyx SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 58.

Type du genre. — Oligonyx bicornis SAUSSURE.

100) Oligonyx bicornis SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 71.

1 exemplaire : Amérique; VERREAU (det. : de BORRE : Thespis bicornis SAUSSURE).

51. — Genre Thesprotia STÅL, 1877.

Thesprotia STÅL, 1877, Bih. Svensk. Akad., 4, p. 45.

Type du genre. — Thesprotia infumata (SERVILLE) (filiformis SAUSSURE).

101) Thesprotia infumata (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 173.

(vidua SAUSS. & ZHNT.; filiformis SAUSSURE). 1 exemplaire: 9; Brésil; P. DAVID (det.: FINOT: Thesprotia vidua SAUSS. & ZEHNT.).

102) Thesprotia macilenta SAUSSURE et ZEHNT., 1894, Biol. Centr.-Amer., Orthopt.; 1, p. 170.

1 exemplaire: &; Brésil: Mato Grosso, Cuyaba (det.: WERNER, 1922: T. macilenta SAUSSURE).

- h) Sous-famille des Haaniinae BEIER, 1964
- 52. Genre Astape STÅL, 1877.

Astape STÅL, 1877, Bih. Svensk. Akad., 4, no 10, p. 44.

Type du genre. — Astape denticollis STAL.

103) Astape lobiceps (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins. 17, p. 85 (Mantis).

1 exemplaire: &; sans localité (det.: STÅL, 1877: exemplaire unique; détermination STÅL: Miopteryx denticollis STÅL). HOLOTYPE.

- i) Sous-famille des Oxyothespinae GIGLIO-TOS, 1919
- 53. Genre Oxyothespis SAUSSURE, 1870.

Oxyothespis SAUSSURE, 1870, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 239.

Type du genre. — Oxyothespis senegalensis SAUSSURE.

104) Oxyothespis acuticeps SJÖSTEDT, 1930, Ark. Zool., 21, p. 25.

1 exemplaire : ♂; Congo : Katanga; G. F. de WITTE (det. : BEIER).

105) Oxyothespis wagneri KITTARY, 1849, Bull. Soc. Moscou, 22, p. 447. (turcomaniae SAUSSURE).

1 exemplaire: &; Buchara (det.: WERNER: Oxyothespis turcomaniae SAUSSURE).

- j) Sous-famille des Angelinae BEIER, 1964
- 54. Genre Euchomenella GIGLIO-TOS, 1916.

Euchomenella GIGLIO-TOS, 1916, Bull. Soc. ent. Ital., 47, p. 35.

Type du genre. — Euchomenellia heteroptera (HAAN).

106) Euchomenella heteroptera (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl., Ins. 18, p. 78.

4 exemplaires: ♂; Bornéo; Manga Badau, 15-6-86 (det.: WERNER et FINOT); Sumatra, avril-mai 1929, Prince LÉOPOLD (det.: WERNER, 1930).

107) Euchomenella molucarum SAUSSURE, 1872, Mém. Genèv.,
23, p. 27.
8 exemplaires : &; Célèbes, Munado, Tangarie-Menado;
VAN BRAECKEL (det. : F. WERNER, 1933 : Euchomenella molucarum SAUSSURE).

55. — Genre Stenopyga KARSCH, 1892.

Stenopyga KARSCH, 1892, Ent. Nachr., 18, p. 146 (Phitrus KARSCH).

Type du genre. — Stenopyga extera KARSCH.

108) Stenopyga extera KARSCH, 1892, Ent. Nachr., 18, p. 149. 2 exemplaires: ♂, ♀; Congo; Hotton (det.: WERNER, 1922: ♀, Stenopyga extera KARSCH); Kameroun: Dibongo, Sanaga (det.: WERNER: ♂, Phitrus lobulipes KARSCH).

56. — Genre Agrionopsis WERNER, 1908.

Agrionopsis WERNER, 1908, Ber. Senckenb., ges., p. 41.

Type du genre. — Agrionopsis modesta WERNER.

- 109) Agrionopsis modesta WERNER, 1908, Ber. Schenckenb. Ges., p. 42.

 8 exemplaires: ♂, ♀; D. O. Afrika (det.: WERNER; étiquette « Type »; étiquette manuscrite de détermination: WERNER) SYNTYPES ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER).
- 110) Agrionopsis congica GIGLIO-TOS, 1916, Bull. Soc. ent. Ital., 47, p. 38.1 exemplaire: ♂; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.

57. — Genre Leptocola GERSTAECKER, 1833.

Leptocola GERSTAECKER, 1833, Mt. Ver. Vorpomm. 14, p. 91. Type du genre. — Leptocola gracillima GERSTAECKER.

- 111) Leptocola stanleyana WESTWOOD, 1889, Revis. Mantid., p. 33.
 - 2 exemplaires : Congo : Katanga; G. F. de WITTE.
- 112) Leptocola seriepunctata KARSCH, 1892, Ent. Nachr., 18, p. 10.

14 exemplaires: 9; Congo; H. HOTTON; Congo, Katanga; G. F. de WITTE (det.: WERNER et BEIER).

58. — Genre Angela SERVILLE, 1839.

Angela SERVILLE, 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 171.

Type du genre. — Angela quinquemaculata OLIVIER.

113) Angela purpurascens OLIVIER, 1792, Enc. méthod., 7, p. 640. (brachyptera STOLL).

2 exemplaires : 9; Cayenne (det. : STÅL : Angela brachyptera STOLL).

114) Angela guianensis REHN, 1906, Proc. Ac. Philad., vol. 58, p. 273.(infuscata CHOPARD).

2 exemplaires: ♀; N. Brésil, Itaituba, Rio Tapajoz, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).

k) Sous-famille des Iridopteryginae GIGLIO-TOS, 1919

1. — Tribu des Hapalomantini

59. — Genre Hapalomantis (Bolbira) STÅL, 1871.

Hapalomantis STÅL, 1871, Öfv. Ak. Förh., 28, p. 392.

Type du genre. — Hapalomantis orba STÅL.

115) Hapalomantis katangica BEIER, 1954, Explor. P. N. U., fasc. 20, p. 49.

1 exemplaire: 9; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.

60. — Genre Tarachina WERNER, 1907.

Tarachina WERNER, 1907, S. B. Akad. Wien, 116, p. 183.

Type du genre. — Tarachina raphidioïdes WERNER.

116) Tarachina congica BEIER, 1954, Explor. P. N. U. fasc. 20, p. 53.

1 exemplaire : ♂; Congo : Lusinga; G. F. de WITTE. TYPE.

117) Tarachina seriepunctata BEIER, 1954, Explor. P. N. U. fasc. 20, p. 52.

1 exemplaire: 5; Congo: Katanga; G. F. de WITTE. TYPE.

118) Tarachina raphidioides WERNER, 1907, S. B. Ak. Wien, vol. 116, p. 183. (werneri CHOPARD).

1 exemplaire: ♂; Tanganyika Terr. Matengo-Hochland, 21-23.III.1936, coll. F. CARPENTIER (det.: BEIER, 1948).

2. — Tribu des Iridopterygini

61. — Genre Iridopteryx SAUSSURE, 1869.

Iridopteryx SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 55.

Type du genre. — Iriopteryx iridipennis SAUSSURE.

119) Iridopterix reticulata (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt., 17, p. 87 (Mantis).
7 exemplaires : Java mérid., Palabuan, 1892; FRUH-STORFER.

62. — Genre Hapalopeza STÅL, 1877.

Hapalopeza STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., 4, 10, p. 23.

Type du genre. — Hapalopeza nitens (SAUSSURE).

120) Hapalopeza tigrina WESTWOOD, 1889, Revis. Mand., p. 37.

1 exemplaire : Perak (det. : WERNER : Hapalopeza tigrina WESTWOOD).

63. — Genre Melomantis GIGLIO-TOS, 1915.

Melomantis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 48.

Type du genre. — Melomantis africana WERNER.

121) Melomantis africana (WERNER), 1906, Jahresh. Ver. Württemb., 62, p. 364 (Tropidomantis).
1 exemplaire: Dar el Salam (det.: WERNER: Tropidomantis africana WERNER).

1) Sous-famille des Amelinae GIGLIO-TOS, 1919

I. — Tribu des Dystactini

64. — Genre Dystacta SAUSSURE, 1871.

Dystacta SAUSSURE, 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 323.

Type du genre. — Dystacta alticeps (SCHAUM). (paradoxa SAUSSURE).

122) Dystacta alticeps (SCHAUM), 1853, Ber. Ak. Berlin, p. 777 (Mantis). (paradoxa SAUSSURE).

4 exemplaires : ♂, ♀; D. S. Afrika (det. : WERNER); Congo : Katanga; G. F. de WITTE; Elisabethville, coll. F. CARPENTIER (det. : F. CARPENTIER).

Dystacta braueri KARNY, 1908, Denk. Ges. Jena, 13, p. 371.
1 exemplaire: ♂; Deutsch. Sw. Afr.; K. BRENDER, ded., 19-7-1921 (det.: WERNER: Dystacta braueri KARNY).

65. — Genre Entella STÅL, 1877.

Entella STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., 4, p. 25.

Type du genre. — Entella delalandi (SAUSSURE).

- 124) Entella rogenhoferi (SAUSSURE), 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 55.

 1 exemplaire: 9; Natal (det.: WERNER: Iris rogenhoferi SAUSSURE).
- 125) Entella stegmanni REHN, 1914, Ergeb. D. Zentr.-Afr. Exp., 5, p. 3.
 2 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga (det.: BEIER).
- 126) Entella personata BEIER, 1954, Explor. Parc Upemba, fasc. 20, p. 48.

 1 exemplaire: ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE. TYPE.
- 66. Genre Ligaria STÅL, 1877.

Ligaria STÅL, 1877, Bih. Svensk. Ak., 4, p. 25.

Type du genre. — Ligaria quadrinotata STAL.

127) Ligaria quadrinotata STÅL, 1877, ibidem, p. 50. 1 exemplaire: &; Deutsch. S. W. Afr., Windhuk, 29-IV-1911; MICHALLSEN (det.: WERNER: Liguria quadrinotata STÅL).

67. — Genre Megacanthopus CHOPARD, 1929.

Megacanthopus CHOPARD, 1929, Rev. Zool. Bot. Afr., 18, p. 42.

Type du genre. — Megacanthopus costalis WERNER (schoutedeni CHOPARD).

Megacanthopus costalis (WERNER), 1909, Ann. Soc. ent. Belg., 53, p. 131 (Gonypeta). (schoutedeni CHOPARD).
2 exemplaires: ♂, ♀; Kinshasa; WAELBROECK, 22-V-1889 (det.: WERNER, 1922: Gonypeta costalis WERNER); Congo: Kabanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER: Ligaria schoutedeni (CHOPARD).

2. — Tribu des Amelini

68. — Genre Gonypetella GIGLIO-TOS, 1915.

Gonypetella GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 142.

Type du genre. — Gonypetella infumata (SAUSSURE).

- 129) Gonypetella infumata (SAUSSURE), 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 30 (Iridopterix).

 1 exemplaire: 9; Java, Mt Aerdjoeno; VAN LANSBERG (det.: SAUSSURE: Gonypeta (Iridiopterix) infumata SAUSSURE).
- 130) Gonypetella flavicornis (SJÖSTEDT), 1909, Regeb. Schwed. Exp. Kilimandjaro, 3, p. 57 (Entella).

 1 exemplaire: &; Congo: Tschambi, 1933; G. F. de WITTE (det.: GUNTHER K. K.).
- 131) Gonypetella kilimandjarica form. similis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 145.

 1 exemplaire: ♂; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER).
 - -) Gonypetella sp.
 2 exemplaires: ♂ Congo Belge, Kabinda, Coll. F. CAR-PENTIER (det.: BEIER).

69. — Genre Gonypeta SAUSSURE, 1869.

Gonypeta SAUSSURE, 1869, Mt. Schweiz. ent. Ges., 3, p. 55.

Type du genre. — Gonypeta punctata (HAAN).

132) Gonypeta punctata (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., 17, p. 85 (Oxypilus).

2 exemplaires: &, 9; Java: Baie de Palabuan, 2-1891

(det.: FINOT: Gonypeta punctata (HAAN).

70. — Genre Cimantis GIGLIO-TOS, 1915.

Cimantis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 154.

Type du genre. — Cimantis fumosa GIGLIO-TOS.

133) Cimantis fumosa GIGLIO-TOS, 1915, ibidem, p. 155. 2 exemplaires: Kurseong; FULLER (det.: BEIER, 1966: Cimantis fumosa GIGLIO-TOS).

71. — Genre Ameles BURMEISTER, 1838.

Ameles BURMEISTER, 1838, Handb. Ent. 2, p. 531. (Parameles SAUSSURE).

Type du genre. — Ameles nana (CARPENTIER).

134) Ameles abjecta CYRILLO, 1787, Ent. Neapol., f. 4, p. 4. (spallanzania ROSSI).

22 exemplaires : ♂, ♀; Espagne; Sicile; Corse; Algérie; Tanger; Dalmatie; Hyères; Pigli; Casto Verde; Alcaria; Coll. VAN VOLXEM, Coll. FINOT; de BORMAN, de SELYS (det. : de BORRE, de BORMANS, SAUSSURE, BURR : Ameles spallanzia ROSSI).

- 135) Ameles assoi BOLIVAR, 1873, An. Soc. Españ, 2, p. 216. (nana RAMBUR).
 - 2 exemplaires : ♂, ♀; Granada (det. : WERNER : Ameles assoi BOLIVAR).
- 136) Ameles decolor (CHARPENTIER), 1825, Horae ent., p. 90 (Mantis).

20 exemplaires : ♂, ♀; Sospel (Alp. Mar.); Menton; Genève; Dalmatie; Beyrouth; Nice; Provence; Sicile; Genova, IX.1913; Ste-Baume, Var, IX.1956; Aix-en-Provence, E. BUGNIOR. Coll. VAN VOLXEM, Coll. FINOT; BECKER, de BORMANS, F. CARPENTIER (det. : SAUSSURE, de BORRE, FINOT : Mantis decolor CHARPEN-

TIER); det.: BURR: Ameles decolor CHARPENTIER; F. CARPENTIER; R. EBNER, 1932).

137) Ameles heldreichi BRUNNER, 1882, Prod. Eur. Orthopt., p. 67.

1 exemplaire : &; Graecia : Hymetto, 27-IV-27 (det. : WERNER : Ameles heldreichi BRUNNER).

138) Ameles nana CHARPENTIER, 1825, Horae ent., p. 91. (picteti SAUSSURE).

5 exemplaires : &, &; Espagne : Casa-branca; Villa Real; La Valette; Ucclés; Coll. VAN VOLXEM, Coll. FINOT, Coll. SELYS (det. : SAUSSURE, FINOT, BURR : Ameles picteti SAUSSURE).

72. — Genre Elmantis GIGLIO-TOS, 1915.

Elmantis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 161.

Type du genre. — Elmantis trincomaliae (SAUSSURE).

139) Elmantis trincomaliae (SAUSSURE), 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 63 (Gonypeta).

1 exemplaire : Ceylan; HUMBERT, M. R. Belg. nº 67 (det. : SAUSSURE : Gonypeta trincomaliae SAUSSURE; étiquette « Type »; étiquette manuscrite) SYNTYPE.

73. — Genre Memantis GIGLIO-TOS, 1915.

Memantis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 163.

Type du genre. — Memantis fuliginosa THUNBERG.

140) Memantis fuliginosa (THUNBERG), 1815, Mém. Ac. St-Pétersbourg, 5, p. 291.

1 exemplaire: Java occident.: Pengalendan, 4000', 1893; FRUHSTORFER (det.: SAUSSURE).

74. — Genre Amantis GIGLIO-TOS, 1915.

Amantis GIGLIO-TOS, 1915, Bull. Soc. ent. Ital., 46, p. 151.

Type du genre. — Amantis reticulata (HAAN).

141) Amantis aëta HEBARD, 1920, Proc. Acad. Philad., 72, p. 31.

2 exemplaires : ♂, ♀; Philippines : Mt Banahao; Davao Mindanao; P. BAKER (det. : WERNER : Amantis aëta HEBARD).

m) Sous-famille des Mantinae, KIRBY, 1904

1. — Tribu des Mantini

75. — Genre Plistospilota GIGLIO-TOS, 1911.

Plistospilota GIGLIO-TOS, 1911, Bull. Soc. ent. Ital., 42, p. 6.

Type du genre. — Plistospilota validissima (GERSTAECKER).

- 142) Plistospilota maxima GIGLIO-TOS, 1917, Bull. Soc. ent. Ital., 48, p. 61.

 1 exemplaire: 9; Congo, 1933; Prince LEOPOLD (det.: SJÖSTEDT).
- Plistospilota validissima (GERSTAECKER), 1883, Mt. Ver. Vorpomm., 14, p. 89(Polispilota).
 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga et Haut Congo; MULLER, CAMMAERT, coll. F. CARPENTIER (ex coll. G. FILOT) (det.: WERNER, MULLER, F. CARPENTIER).

76. — Genre Cataspilota GIGLIO-TOS, 1917.

Cataspilota GIGLIO-TOS, 1917, Bull. Soc. ent. Ital., 48, p. 59.

Type du genre. — Cataspilota calabarica (WESTWOOD).

144) Cataspilota armicollis (KARSCH), 1892, Ent. Nachr., 18, p. 148 (Miomantis).

1 exemplaire: 9; Kameroun (det.: WERNER: Polyspilota armicollis) KARSCH.

77. — Genre Prohierodula BOLIVAR, 1908.

Prohierodula BOLIVAR, 1908, Mem. Soc. Españ., 1, p. 461.

Type du genre. — Prohierodula picta (GERSTAECKER).

145) Prohierodula picta (GERSTAECKER), 1883, Mt. Ver. Vorpomm., 14, p. 88.

1 exemplaire: 9; Kameroun (det.: WERNER, 1922: Polyspilota picta GERSTAECKER).

146) Prohierodula laticollis (KARSCH), 1892, Ent. Nachr., vol. 18, p. 147.

2 exemplaires : ♂, ♀; Congo Belge, Ituri, Kibali; Katanga, Elisabethville, Mme GODEAUX, 1964, coll. F. CARPENTIER (det. : F. CARPENTIER).

78. — Genre Polyspilota BURMEISTER, 1838.

Polyspilota BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 534.

Type du genre. — Polyspilota aeruginosa (GOEZE).

147) Polyspilota aeruginosa (GOEZE), 1765, Seba, Thesaurus, 4, p. 7.

(part : rubromaculata GOEZE; marginata FABRICIUS; striata STOLL; nebulosa THUNBERG; varia BURMEISTER; signata THUNBERG; var. pustulata STOLL; var. variegata OLIVIER; var. vicina SERVILLE).

60 exemplaires: &, &; Congo; Zanzibar; Madagascar; Kameroun; Atlantique; Obidos; Ile Maurice; RHODE, ADAM; FINOT, de WITTE, de ROBILLARD, F. CARPENTIER (det.: SAUSSURE, de BORRE, WERNER; GUNTHER; BEIER, F. CARPENTIER: Polyspilota pustulata STOLL; P. vicina SERVILLE; P. signata THUNBERG; P. variegata OLIVIER).

79. — Genre Tarachomantis BRANCSIK, 1893.

Tarachomantis BRANCSIK, 1893, Jahresh. Ver. Trencsen., 15, p. 176.

Type du genre. — Tarachomantis caldwelli BATES.

148) Tarachomantis caldwelli BATES, 1863, Proc. Zool. Soc. London, p. 479.

2 exemplaires : ♂, ♀; Madagascar : Tananarive, 1897 (det. : FINOT); sans localité (det. : WERNER, 1922); Maevatanana, coll. F. CARPENTIER (det. : F. CARPENTIER).

80. — Genre Sphodromantis STÅL, 1871.

Sphodromantis STÅL, 1871, Öfv. Akad. Förh., 28, p. 390.

Type du genre. — Sphodromantis viridis FORKÅL (bioculata BURMEISTER).

149) Sphodromantis viridis (FORSKÅL), 1775, Descript. An., p 81 (Gryllus). (bioculata BURMEISTER).

9 exemplaires : 9 + larves; Env. Alger, Mus. R. Belg.; LUCAS, LALLEMANT et SAUSSURE (det. : de BORRE : *Hierodula bioculata* BURMEISTER = *bimaculata* BURMEISTER); Egypte : Coll. de SELYS; sans localité : LUCAS; Zanzibar : E. de VILLE (det. : BURR et FINOT).

150) Sphodromantis gastrica (STÅL), 1858, Öfv. Ak. Forh., 15, p. 308 (Mantis). (bicarinata SAUSSURE).

16 exemplaires : ♂, ♀; Congo : Banane, Loukoumgou, Condé; Niger : Bénué; Landana; Vista; Katanga : MOE-RENHOUT, PETIT, FRANCQUI; TSHOFFEN, BURDO, de WITTE (det. : de BORRE, SAUSSURE, BEIER).

- 151) Sphodromantis occidentalis WERNER, 1906, Jahresh. Ver-Württemb., 62, p. 366.
 - 1 exemplaire : &; Deutsch. S. W. Africa; (étiquette « Cotype » étiquette manuscrite de détermination : WERNER). SYNTYPE.
- 152) Sphodromantis gestri GIGLIO-TOS, 1912, Bull. Soc. ent. Ital., 43, p. 158.

1 exemplaire : d'; Dire Daoûa, Abess IV (det. : WERNER).

153) Sphodromantis lineola (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, p. 537 (Stagmatoptera).

14 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Mayumbe, Banane, Boma,

Léopoldville; Gabon : Bena-Djibele; JULIEN, LINDE-MANS, BUSSCHOTS, WILMIN, CAMMAERTS, Prince LEOPOLD, F. CARPENTIER (det. : WERNER, F. CAR-PENTIER).

- 154) Sphodromantis centralis REHN, 1914, Ergeb. D. Zentr.-Afrik. Exp., 5, p. 12. 8 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Ruthuru; Katanga; G. F. de WITTE (det.: GUNTHER).
- 155) Sphodromantis scutata BOLIVAR, 1889, J. Ac. Lisboa, 1, p. 83.

2 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.

156) Sphodromantis cavibranchia WERNER, 1917, Verh. Ges. Wien, 66, p. 261.

1 exemplaire : 9; Congo; CAMMAERT (det. : F. WER-NER; étiquette "Type"; étiquette manuscrite de détermination : WERNER) HOLOTYPE.

81. — Genre Hierodula BURMEISTER, 1838.

Hierodula BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 536.

Type du genre. — Hierodula membranacea (BURMEISTER).

- 82. Sous-genre Hierodula BURMEISTER, 1838.
 - 157) Hierodula (H.) venosa (OLIVIER), 1792, Enc. Meth., 7, p. 639 (Mantis).
 (consprucata LICHT., punctata STOLL, vitrea STOLL, hybrida BURM., bankae GIEBEL, similis GIEBEL, novemdentata SAUSS., dapne STÅL, athene REHN).
 16 exemplaires: ♂, ♀; Java; Buitenzorg; SIEBEN, 17-IX-1921; Malacca: Perak; Sumatra; Java; MACHADO, 89, LEBRUN (det.: SAUSSURE et WERNER); Sumatra, avrilmai 1929; Bornéo, Samarinda, 8.II.1929, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930).
 - 158) Hierodula (H.) tenuidentata SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent., Ges., 3, p. 68.

 1 exemplaire: &; Preanger, Sumedang; P. VERMERSCH det.: SAUSSURE).
 - 159) Hierodula (H.) membranacea (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, p. 536 (Mantis).

 (birivia SAUSSURE; veneratoria SAUSSURE).

 7 exemplaires: ♂, ♀; Java: Preanger Sumedang; Java; Panarang; Ceylan, M. R. Belg.; DONCKIER; P. VERMERSCH; FRUHSTORFER; LAMBURGS (det.: SAUSSURE: Hierodula birivia SAUSSURE = membranacea BURMEISTER).
 - 160) Hierodula (H.) schulzei (GIGLIO-TOS), 1912, Bull. Soc. Znt. Ital., vol. 14, p. 29 (Parhierodula).
 1 exemplaire: 9; Nouvelle-Guinée, Manokwari, 13.III.
 1929, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930).
 - 161) Hierodula (H.) sternostricta WOOD-MASON, 1882, J. Asiat. Soc. Bengal., 51, p. 31.
 3 exemplaires: 9; Nouvelle-Guinée (det.: SAUSSURE et rev.: WERNER); Nouvelle-Guinée, Siwi, 7.III.1929, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930).
 - 162) Hierodula (H.) unimaculata (OLIVIER), 1792, Enc. méthod., p. 640 (Mantis). (notata SAUSSURE).
 - 7 exemplaires : ♀, ♂; Inde méridion. : Trinchinopoly; CASTETS (det. : FINOT); Indes néerland., FRUHSTORFER; Annam; FRUHSTORFER.
 - 163) Hierodula (H.) laevicollis SAUSSURE, 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 82. (ovata SAUSSURE).
 - 2 exemplaires : o, \circ ; Piroe, Ceram (det. : WERNER : *Hierodula ovata* SAUSSURE).

- 164) Hierodula (H.) patellifera (SERVILLE), 1839, Hist. Insect. Orthopt., p. 185 (Mantis). (bipapilla SERV., manillensis SAUSS., raptoria STÅL, dispar KIRBY).
 - 9 exemplaires: &, &; Chine; Iles de la Sonde: Java; Philippines, Mauo Samar, 8.IV.1932, Prince LEOPOLD (det.: SAUSSURE et WERNER, 1933).
- 165) Hierodula (H.) pulchripes WERNER, 1930, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 70, p. 176.
 1 exemplaire: ♂; Iles Célèbes, forêt vierge entre Paloe et Koelawi, 4.II.1929, Prince LEOPOLD « TYPE » (det.: WERNER, 1930). TYPE.
- 166) Hierodula (H.) purpurescens BRUNNER, 1898, Abh. Senckenb. Ges., 24, p. 212.
 2 exemplaires: 9; Célèbes, Menado; VAN BRAECKEL (det.: WERNER).
- 167) Hierodula (H.) coarctata (SAUSSURE), 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 67.
 1 exemplaire: larve; Indes néerland.; SUYCKERBUYK (det.: SAUSSURE).
- 83. Sous-genre Tamolacina WERNER, 1923.

Tamolacina WERNER, 1923, Treubia, vol. 3, p. 399.

- 168) Hierodula (Tamolacina) leopoldi WERNER, 1930, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 70, p. 175 (Parhierodula).
 2 exemplaires: Ile Aroa, S. Manoembai, 25.III.1929 « TYPES », Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930). TYPE et PARATYPE.
- 84. Sous-genre Rhombodera BURM., 1838.

Rhombodera BURM., 1838, Handb. Ent., vol. 2, p. 536.

- 169) Hierodula (Rhombodera) extensicollis (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 189 (Mantis).

 5 exemplaires: ♂, ♀; Java; Carton; Préanger; P. VERMERSCH; Java; Coll. WELLENS (det.: SAUSSURE et de BORRE: Hierodula macropsis GIEBEL).
- 170) Hierodula (Rhombodera) saussurii KIRBY, 1904, Cat. Orth. Brit. Mus., vol. 1, p. 248.

 1 exemplaire: &; Philippines, Mauo Samar, 8.IV.1932,

Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1933).

- 171) Hierodula (Rhombodera) laticollis (BURMEISTER), 1938, Handb. Ent. 2, p. 536 (Mantis).
 - 3 exemplaires : &; Java : Pengalengan, 4000', 1893; FRUHSTORFER (det. : SAUSSURE).
- 172) Hierodula (Rhombodera) basalis (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., p. 67 (Mantis).
 - 8 exemplaires : Java orient.; Mt Tenger, 4000', 1890; FRUHSTORFER (det. : SAUSSURE : Hierodula basalis HAAN; WERNER : Rhombodera basalis HAAN).
- 173) Hierodula (Rhombodera) flava (HAAN), 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., p. 68. (major SAUSSURE).
 - 2 exemplaires : ♀; Java; Coll. WELLENS (det. : SAUSSURE : H. major SAUSSURE).
- 174) Hierodula (Rhombodera) valida BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 536 (Mantis). (basalis HAAN).
 - 2 exemplaires : ♂; Sumatra; CLUYSENAER (det. : SAUSSURE); Java, FRÜHSTORFER, coll. F. CARPENTIER det. : F. CARPENTIER).
- 175) Hierodula (Rhombodera) extensicollis (SERVILLE), 1838, Hist. Ins. Orthopt., p. 189 (Mantis). (macropsis GIEBEL).
 - 2 exemplaires : ♂, ♀; Java : Buitenzorg; CLÉMENT (det.: FINOT : *Hierodula macropsis* GIEBEL); Java (det.: WERNER : *R. extensicollis* SERVILLE).
- 176) Hierodula (Rhombodera) tamolana BRANCSIK, 1897, Jahresh. Ver. Trencsén, 19, p. 62.
 - 1 exemplaire : Neu Guinea (det. : de BORRE).
- 85. Genre Alalomantis GIGLIO-TOS, 1917.

Alalomantis GIGLIO-TOS, 1917, Bull. Soc. ent. Ital., 48, p. 62.

Type du genre. — Alalomantis muta (WOOD-MASON).

177) Alalomantis muta (WOOD-MASON), 1882, J. Asiat. Soc. Bengal, 51, p. 30 (Hierodula).

1 exemplaire: ♀; Congo: Luki; E. WILVERTH (det.: WERNER; Alalomantis muta WOOD-MASON).

86. — Genre Notomantis TINDALE, 1923.

Notomantis TINDALE, 1923, Rec. S. Austral. Mus., 2, p. 451.

Type du genre. - Notomandis chlorophana TINDALE.

178) Notomantis brunneriana (SAUSSURE), 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 286 (Polyspilota).

1 exemplaire : larve; Nouvelle-Calédonie; HANCKAR (det. : SAUSSURE).

87. — Genre Mantis LINNÉ, 1758.

Mantis LINNÉ, 1758, Syst. nat. ed. 10, p. 425.

Type du genre. — Mantis religiosa LINNÉ.

- 179) Mantis religiosa LINNÉ, 1767, ibidem, p. 426.

 76 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER); Coll. PANDELÉ; sans localité; Java: Malang (det.: WERNER); France; Suisse; Algérie; Coll. TOURNIER; Coll. WELLENS; CHAPUIS; Naples; Corse; Dalmatie (det.: SAUSSURE; FINOT; BURR); France, Ste-Baume, Var, IX.1956; Italie, Malcesine, Garda, IX.1953; Portugal, 1967, J. BARLET; Espagne, Madrid, 7.IX.1935, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER); Iles Célèbes, Bantimoerang, 22.IV.1932, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1933).
- 180) Mantis insignis BEIER, 1954, Explor. P. N. U. fasc. 20, p. 60.
 2 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Elisabethville; BRÉDO (det.: ROY, 1966); Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER) HOLOTYPE.
- 88. Genre Paramantis ROY, 1967.

Paramantis ROY, 1967, I. F. A. N., XXIX, sér. A, nº 1, pp. 134-137.

Type du genre. — Paramantis prasina (SERVILLE).

- 181) Paramantis sacra THUNBERG, 1815, Mém. Ac. St-Pétersbourg, 5, p. 289.
 - 1 exemplaire: Natal (det.: WERNER).
- 182) Paramantis prasina (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. Orthropt., p. 195.
 - 1 exemplaire: 9; D.O. Africa (det.: WERNER).

- 183) Paramantis nyassana GIGLIO-TOS, 1912, Bull. Soc. ent. Ital., 43, p. 16.

 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER).
- 184) Paramantis victoriana WERNER, 1907, Ber. Senckenb. Ges., p. 56.

 10 exemplaires: ♂, ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER); Uganda: Mt Deggio (det.: WERNER) SYNTYPES.
- 185) Paramantis natalensis (STÅL), 1856, Öfv. Ak. Förh., 13, p. 169 (Mantis).
 2 exemplaires: Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER); Tanganika: Moiro; J. NEYNENS (det.: WERNER; étiquette "Type"; étiquette manuscrite de détermination WERNER; HOLOTYPE (syn. nov. ROY, 1966).
- 89. Genre Statilia STÅL, 1877.

Statilia STÅL, 1877, Bih. Svensk. Ak., 4, p. 36.

Type du genre. — Statilia nemoralis (SAUSSURE).

- 186) Statilia maculata (THUNBERG), 1784, Nov. Ins. Spec., 3, p. 61 (Mantis).

 3 exemplaires: ♂, ♀; Annam: Phuc-Son; FRUHSTOR-FER; Sumatra, Tandjong Karang, 12.IV.1929, Prince LEO-POLD; Philippines, Mundoro Mamburao, 3.IV.1932, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930 & 1933).
- 187) Statilia apicalis (SAUSSURE), 1871, Mém. Soc. Genève, 21, p. 291.

 1 exemplaire: ♀; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER).
- 90. Genre Tenodera BURMEISTER, 1838.

Tenodera BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 534.

Type du genre. — Tenodera fasciata (OLIVIER).

188) Tenodera aridifolia (STOLL), 1813, Représent. Spectr., p. 65.

20 exemplaires : ♂, ♀; Tjibodas, 1400 m, VIII-1921 (det. : WERNER); Java; FINOT (det. : FINOT); Penang; FRUH-STORFER (det. : FINOT : Tenodera chloreudeta BUR-MEISTER); Java; Indes néerland.; Nord Bornéo : Préanger-Sumegang; CARTON; SUYCKERBUYCK (det. : SAUS-

- SURE); Philippines, N. Palawan, Bacuit, XII.1913, G. BOETTCHER, coll. F. CARPENTIER (det.: BEIER); Sumatra, Aer Poeti, 24.IV.1929, Prince LEOPOLD (det.: WERNER, 1930); Kwala Kangsar Perak; GRUBAUER, 1902 (det.: WERNER).
- 189) Tenodera costalis BLANCH., 1853, Voy. Pôle Sud, Zool., IV, p. 353. (fusca BLANCH., 1853).
 - 11 exemplaires : & et &; Nouvelle-Guinée : Sorong, 1.III.1929; Siwi, 7.III.1929; Ile Aru, S. Manoembai, 26.III. 1929, Prince LEOPOLD (det. : WERNER, 1930).
- 190) Tenodera australasiae (LEACH), 1814, Zool. Miscell., 1, p. 78 (Mantis).

 5 exemplaires: &, &; Nouvelle-Calédonie; G. SEMPER (det.: SAUSSURE); Tasmanie; Hanckar (det.: SAUSSURE).
- 191) Tenodera superstiosa (FABRICIUS), 1781, Spec. Ins., 1, p. 348 (Mantis).
 9 exemplaires : ♂, ♀; Congo : Léopoldville (det. : MULLER); FINOT; Luluabourg; JANSSENS; Mokoangly; TILKENS; Boma Lundi; ROLIN (det. : WERNER); Vista : MORENHOUT (det. : SAUSSURE); Bena-Djebele; Prince LÉOPOLD (det. : SJÖSTEDT).
- 192) Tenodera superstiosa var. madagascariensis SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895, Hist. Madag., 23, p. 207.

 1 exemplaire: ♂; Madagascar: Ste Marie; FINOT (det.: FINOT).
- 193) Tenodera fasciata (OLIVIER), 1792, Enc. Méth., 7, p. 640 (Mantis).
 8 exemplaires : ♂, ♀; Indes néerland.; Tonkin; FRUH-STORFER (det. : SAUSSURE).
- 194) Tenodera bokiana (GIGLIO-TOS), 1907, Boll. Mus. Torino, 22, p. 12 (Stenopyga).

 2 exemplaires: 9; Congo: Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER).
- 91. Genre Epitenodera GIGLIO-TOS, 1912.

Epitenodera GIGLIO-TOS, 1912, Bull. Soc. Ent. Ital., 43, p. 33.

Type du genre. — Epitenodera capitata (SAUSSURE).

195) Epitenodera capitata (SAUSSURE), Mt Schweitz. ent. Ges., 3, p. 69.

17 exemplaires: \mathcal{P} , \mathcal{O} ; Zaïre: Banane; BUSSCHODTS; Zambi: HAAS (det.: WERNER: Tenodera capitata SAUSSURE); Katanga; G. F. de WITTE (det.: BEIER, 1952); Tenodera capitata SAUSSURE).

92. — Genre Phasmomantis SAUSSURE, 1869.

Phasmomantis SAUSSURE, 1869, Mt Schweitz. ent. Ges., 3, p. 57.

Type du genre. — *Phasmomantis sumichrasti* (SAUS-SURE).

196) Phasmomantis championi SAUSSURE, 1894, Biol. Centr.-Amer. Orthopt., 1, p. 149.

1 exemplaire: 9; Chiquiri (det.: SAUSSURE); P. championi SAUSSURE et ZHNT.; WERNER: rev.: Phasmomantis championi SAUSSURE).

93. — Genre Stagmomantis SAUSSURE, 1869.

Stagmomantis SAUSSURE, 1869, Mt Schweitz. ent. Ges., 3, p. 56.

Type du genre. — Stagmomantis carolina (JOHANSON).

- 197) Stagmomantis carolina (JOHANSSON), 1763, LINNÉ, Amoen. ac., 6, p. 396 (Gryllus).
 4 exemplaires: ♂, ♀; Amérique (det.: STÅL).
- 198) Stagmomantis carolina var. minor SCUDDER, 1904, P. Davenport Ac., 9, p. 20.

 1 exemplaire: ♂; Gordon Connay, 9-76 (det.: STÅL).
- 199) Stagmomantis inquinata (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 191 (Mantis). (carolina var. tolteca SAUSSURE).
 - 1 exemplaire : ♂; Panama : Chiriqui (det. : SAUSSURE et WERNER : S. tolteca SAUSSURE).
- 200) Stagmomantis ferox (SAUSSURE), 1859, Rev. zool. 2, 11, p. 60 (Mantis).
 (dimidiata SAUSSURE).
 4 exemplaires: Nouvelle-Orléans; Colombie (det.: SAUSSURE).
- 201) Stagmomantis dimidiata (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, p. 539 (Mantis).
 2 exemplaires: Pernambouc; LARTIGUES (det.: SAUSSURE).

202) Stagmomantis latipennis (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, p. 538 (Mantis).

5 exemplaires: 3, 9; Guanajuato; DUGES; Mexique;

L. BECKER; Coll. Van Volxem (det. : SAUSSURE).

94. — Genre Deiphobe STÅL, 1877.

Deiphobe STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., vol. 4, nr 10, p. 33. (Sphendale STÅL).

Type du genre. — Thespis ocellata SAUSSURE.

203) Deiphobe indica GIGLIO-TOS, 1916, Bull. Soc. ent. Ital., vol. 47, p. 25.
2 exemplaires: ♂, ♀; Inde, S. Malabar, Walayar Forest, VIII.1956, P. S. NATHAN, coll. F. CARPENTIER (det.: BEIER, 1959; Deiphobe indica GIGLIO-TOS).

95. — Genre Geomantis PANTEL, 1896.

Geomantis PANTEL, 1896, Ann. Soc. Espan., vol. 25, p. 66.

Type du genre. — Geomantis larvoides PANTEL.

204) Geomantis larvoides PANTEL, 1896, ibidem, p. 67. 1 exemplaire: \$\partial\$; France, Alpes maritimes, Théoule, IX. 1910, L. CHOPARD, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).

2. — Tribu des Miomantini

96. — Genre Parasphendale SCHULTHESS-SCHINDLER, 1898.

Parasphendale SCHULT-SCHLIN., 1898. Ann. Mus. Genova, vol. 39, p. 177.

Type du genre. — Parasphendale agrionina GERSTAE-CKER (vincta GERSTAECKER).

205) Parasphendale agrionina (GERSTAECKER), 1869, Arch. Naturg., 35, 1, p. 209. (vincta GERSTAECKER).

1 exemplaire : 9; Dar el Salam (det. : WERNER : Carvilia vincta GERSTAECKER).

97. — Genre Cilnia STÅL, 1876.

Cilnia STÅL, 1876, Öfv. Ak. Förh., 33, p. 71.

- Type du genre. Cilnia humeralis (SAUSSURE) (latipes STÅL).
- 206) Cilnia humeralis (SAUSSURE), 1871; Mém. Soc. Genève, 21, p. 95 (Cardioptera).

1 exemplaire: 9; Natal (det.: WERNER).

206a) Cilnia humeralis ssp. femoralis WERNER, 1906, Jarhesh. Ver. Württemb., 62, p. 368.

1 exemplaire : ♂; Congo Katanga; G. F. de WITTE (det. : BEIER).

- 98. Genre Miomantis SAUSSURE, 1870.
 - Miomantis SAUSSURE, 1870, Mt Schweitz. ent. Ges., 3, p. 225.

Type du genre. — Miomantis monaca FABRICIUS. (Calidomantis REHN).

- 207) Miomantis brevipennis SAUSSURE, 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 68.
 - 4 exemplaires : 9; Egypte; Dar el Salam; Kivu (det. : BEIER); SAUSSURE : Miomantis brevipennis SAUSSURE; WERNER : Calidomantis brevipennis SAUSSURE).
- 208) Miomantis quadripunctata SAUSSURE, 1898, Rev. Suisse Zool., 5, p. 188.
 - 1 exemplaire: 9; Transval: Zoutspanberg, 800 m (det.: WERNER: Calidomantis IV punctata SAUSSURE).
- 209) Miomantis fenestrata (FABRICIUS), 1781, Spec. Ins., 1, p. 349 (Mantis).
 - 3 exemplaires : σ , φ ; Afriq. Sud : Kimberley (det. : SAUSSURE).
- 210) Miomantis preussi KARSCH, 1892, Ent. Nachr., 18, p. 148.
 4 exemplaires: ♂, ♀; Kameroun: Mukodje Farm;
 R. RHODE (det.: WERNER: Calidomantis preussi KARSCH).
- 211) Miomantis pygmaea (GIGLIO-TOS), 1917, Bull. Soc. ent. Ital., 48, p. 52 (Calidomantis).

 1 exemplaire: 9; Kivu: Rutshuru; G. F. de WITTE.
- 212) Miamantis paykulli STÅL, 1871, Öfv. K. Vetensch. Akad. Förh., 28, p. 392. (pharaonica SAUSSURE: RAGGE et ROY, 1967). 1 exemplaire: &; Cairo (det.: WERNER: Calidomantis pharaonica SAUSSURE).

213) Miomantis gyldentolpei SJÖSTEDT, 1924, Ark. Zool., 16, p. 4.

1 exemplaire : &; Congo : Kivu, P. N. A.; Prince LÉO-POLD (det. : SJÖSTEDT).

- 214) Miomantis wittei BEIER, 1954, Explor. P. N. U., Katanga, p. 63.
 - 3 exemplaires : Congo : Katanga; G. F. de WITTE (det. : BEIER). TYPE.
- 215) Miomantis multilaculata (WERNER), 1915, Arch. Naturg., 81, A5, p. 83.

 1 exemplaire: 9: Boma Sundi: P. ROLIN (det.: WER-

1 exemplaire : 9; Boma Sundi; P. ROLIN (det. : WERNER : Calidomantis multimaculata WERNER; étiquette manuscrite de détermination; étiquette "TYPE") HOLOTYPE 9.

99. — Genre Callimantis STÅL, 1877.

Callimantis STÅL, 1877, Bih. Svenska Ak., 4, p. 61.

Type du genre. — Callimantis antillarum (SAUSSURE).

216) Callimantis antillarum (SAUSSURE), 1859, Rev. Zool., 11, p. 60 (Mantis).

1 exemplaire: 9; Botalogo, 1-IX-72; Coll. VAN VOLXEM (det.: SAUSSURE: Iris antillarum SAUSSURE).

100. — Genre Iris SAUSSURE, 1869.

Iris SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. en. Ges., 3, p. 56.

Type du genre. — Iris oratoria (LINNÉ).

217) Iris oratoria (LINNÉ), 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 426 (Mantis).

(minima BURMEISTER; polystictica FISCHER; fenestrata BRULLÉ).

17 exemplaires : &, &; Syrie; Sarapta; Sidi del Abbes; Chypre; Espagne, Puerto de la Selva; Coll. FINOT; Coll. SELYS; Coll. F. CARPENTIER (det. : SAUSSURE : Mantis fenestrata BRULLÉ; BURR : Mantis oratoria LINNÉ; FINOT : Iris oratoria LINNÉ; F. CARPENTIER : Iris oratoria L.).

218) Iris fasciata (OLIVIER), 1813, Enc. Méthod., 7, p. 640 (Mantis).

3 exemplaires : ♂; Surinam; Jamaïque (det. : SAUSSURE : Iris strigosa STOLL).

3. — Tribu des Iridopterygini

101. — Genre Haplomantis STÅL, 1871.

Haplomantis STÅL, 1871, Öfv. Ak. Förh., vol. 28, p. 392. (Bolbira GIGLIO-TOS; Eubolbe GIGLIO-TOS).

Type du genre. — Mantis orba STÅL.

-) Haplomantis sp.

1 exemplaire: ♂; Congo Belge, Katanga, coll. F. CAR-PENTIER.

102. — Genre Micromantis SAUSSURE, 1870.

Micromantis SAUSSURE, 1870, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., vol. 3, p. 225.

Type du genre. — Iridopteryx glauca SAUSSURE.

·-) Micromantis sp.

1 exemplaire : 9; Philippines, Bacuit, N. Palawan, XII. 1913, coll. F. CARPENTIER.

4. — Tribu des Schizocephalini

103. — Genre Schizocephala SERVILLE, 1831.

Schizocephala SERVILLE, 1831, Ann. Sc. Vat., vol. 22, p. 55.

Type du genre. — Mantis stricta OL. (bicornis L.).

219) Schizocephala bicornis L., 1758, Syst. Nat., éd. 10, vol. 1, p. 246.

(oculata FABR.; stricta OL.).

2 exemplaires : ♂, ♀; S. India, Coimbatore, 11.VIII.1956, P. S. NATHAN, coll. F. CARPENTIER (det. : F. CARPENTIER).

104. — Genre Rivetina BERLAND & CHOPARD, 1922.

Rivetina BERLAND & CHOPARD, 1922, Bull. Mus. Paris, 28, p. 167.

Type du genre. — Rivetina fasciata (THUNBERG). (baetica RAMBUR).

(Eufischeriella GIGLIO-TOS; Fischeria SAUSSURE).

220) Rivetina fasciata (THUNBERG), 1815, Mém. Ac. St-Pétersbourg, 5, p. 292 (Mantis). (baetica RAMBUR).

8 exemplaires: &, &; Samarkan, Lambere: C. DE CUY-PER (det.: SAUSSURE: Fischeria baetica RAMBUR); Oran, 28.VII.1889, Coll. F. CARPENTIER (ex coll. FINOT) (det.: F. CARPENTIER: Rivetina fasciata THUNB.) (det.: FINOT: Fischeria baetica RAMBUR); Dakar: ADAM (det.: GUNTHER: Eufischeriella fasciata THUNBERG).

105. — Genre Bolivaria STÅL, 1877.

Bolivaria STÅL, 1877, Bih. Svenska Akad., 10, p. 55.

Type du genre. — Bolivaria brachyptera (PALLAS).

221) Bolivaria brachyptera (PALLAS), 1773, Reise Russ., 2, p. 728 (Mantis).

1 exemplaire : ♀; Sarapta : BECKER (det. : FINOT : Bolivaria brachyptera PALLAS).

106. — Genre Ischnomantis STÅL, 1871.

Ischnomantis STÅL, 1871, Öfv. Ak. Förh., 28, p. 389.

Type du genre. — Ischnomantis fatiloqua (STÅL).

222) Ischnomantis fatiloqua (STÅL), 1856, Öfv. Ak. Förh., 28, p. 168 (Mantis).

8 exemplaires : ♂, ♀; Congo : G. F. de WITTE (det. : BEIER).

107. — Genre Euchomena SAUSSURE, 1870.

Euchomena SAUSSURE, 1870, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 235.

Type du genre. — Euchomena madecassa SAUSSURE.

223) Euchomena madecassa SAUSSURE, 1870, ibidem, p. 236. 1 exemplaire: 9; Madagascar: Marancetra, 12, 1897: FINOT (det.: FINOT).

108. — Genre Severinia FINOT, 1902.

Severinia FINOT, 1902, Ann. Soc. ent. Belg., 46, p. 433.

Type du genre. — Severinia lemoroi (FINOT).

224) Severinia lemoroi (FINOT), 1893, Bull. Soc. ent. France, 62, p. 29.

1 exemplaire: o'; Sahara: A. LAMEERE (det.: FINOT).

5. — Tribu des Archimantini

109. — Genre Archimantis SAUSSURE, 1869.

Archimantis SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 56.

Type du genre. — Archimantis latystylus (SERVILLE).

225) Archimantis latystylus (SERVILLE), 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 179 (Mantis).

6 exemplaires: 2 &, 4 \oplus; Endeavour River Nd. Queensland: H. ROLLE (det.: WERNER); Nouv. Hollande (det.: SAUSSURE).

n) Sous-famille des Vatinae SAUSSURE, 1893

1. — Tribu des Stagmatopterini

110. — Genre Oxyopsis CAUDELL, 1904.

Oxyopsis CAUDELL, 1904, J. N. York ent. Soc., 12, p. 184.

Type du genre. — Oxyopsis rubicunda (STOLL).

226) Oxyopsis rubicunda (STOLL), 1813, Représent. Spectres, p. 73 (Mantis).

3 exemplaires : 2 ♂, 1 ♀; Ecuador : E. DEVILLE (det. : SAUSSURE).

-) Oxyopsis sp.

1 exemplaire: &; Brésil, Rio Tapajoz, coll. F. CARPENTIER.

111. — Genre Parastagmatoptera SAUSSURE, 1871.

Parastagmatoptera SAUSSURE, 1871, Mém. Mexiq., 1, p. 83.

Type du genre. — Parastagmatoptera serricornis KIR-BY (= flavoguttata SAUSSURE).

227) Parastagmatoptera serricornis KIRBY, 1904, Cat. Orthopt. Brit. Mus., 1, p. 298.

2 exemplaires: &, &; Guyane franç., St-Jean du Maroni; Coll. LE MOULT (det.: WERNER); Sud Brésil, Pelotas, 7-III-1960, BIEZANKO, coll. F. CARPENTIER (det.: BIEZANKO).

112. — Genre Stagmatoptera BURMEISTER, 1838.

Stagmatoptera BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 537.

Type du genre. — Stagmatoptera praecaria (LINNÉ).

- 228) Stagmatoptera supplicaria (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, p. 542 (Mantis).

 1 exemplaire : 2: Guyane franc St-Jean du Maroni:
 - 1 exemplaire : 9; Guyane franç., St-Jean du Maroni; Coll. LE MOULT (det. : WERNER).
- 229) Stagmatoptera pagana SAUSSURE, 1870, Mt Schweitz. ent. Ges., ", p. 232.

 1 exemplaire: Los Llanos: ERNOD (det.: WERNER).
- 230) Stagmatoptera abdominalis (OLIVIER), 1792, Enc. méthod., 7, p. 640 (Mantis).

 1 exemplaire: &; sans localité (det. : WERNER).
- 231) Stagmatoptera binotata SCUDDER, 1869, P. Boston Soc., 12, p. 341.

 1 exemplaire: 9; sans localité (det.: WERNER).
- 232) Stagmatoptera precaria (LINNÉ), 1758, Syst. nat., éd. 10, p. 426 (Mantis). (annulata STOLL).
 - 8 exemplaires : &, &; Brésil : SAUSSURE; Colombie : THOBIE; CLAUSEN, VAN VOLXEM (det. : SAUSSURE); Sao Paulo (det. : WERNER).
- 233) Stagmatoptera flavipennis (SERVILLE), 1839, Hor. nat. Orthopt., p. 182 (Mantis).

 3 exemplaires: 9; Brésil: Coll. BULLER (det.: de BORRE).
- 234) Stagmatoptera septentrionalis SAUSSURE et ZEHNTNER, 1894, Biol. Centr. Amer. Orthopt., 1, p. 186. 8 exemplaires: &, &; Colombie: Coll. MULLER.
- 235) Stagmatoptera predicatoria SAUSSURE, 1870, Mitt. Schweitz. ent. Ges., III, p. 232.

 3 exemplaires: &, &; Guyane française; Brésil, Rio Tapajoz, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).

2. — Tribu des Vatini

113. — Genre Vates BURMEISTER, 1838.

Vates BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 543.

Type du genre. — Vates lobata FABRICIUS.

- 236) Vates lobata (FABRICIUS), 1798, Ent. syst. suppl., p. 190 (Mantis).
 (sphingicornis STOLL; cnemidotus BURMEISTER).
 4 exemplaires: ♂, ♀; Guyane: Coll. LE MOULT (det.: SAUSSURE); Brasil, Espirito Santo: Helle (det.: WERNER).
- Vates tolteca (SAUSSURE), 1859, Rev. Zool., 11, p. 61 (Theoclytes).
 2 exemplaires: 9; Mexique, Guanaxuato; E. de VILLE (det.: SAUSSURE).

114. — Genre Phyllovates KIRBY, 1904.

Phyllovates KIRBY, 1904, Cat. Orthopt. Brit. Mus., 1, p. 302.

Type du genre. — Phyllovates chlorophaea (BLAN-CHARD).

- 238) Phyllovates chlorophaea (BLANCHARD), 1836, Mag. Zool. Ins., 5, p. 135 (Mantis).
 (azteca SAUSSURE).

 3 exemplaires: 3, 9; Ameriq. N.: Coll. SELYS et SAUSSURE (det.: SAUSSURE: Theoclytes chlorophaea BLANCHARD); Costa Rica, coll. F. CARPENTIER (det.:
- 239) Phyllovates spinicollis (SAUSSURE & ZEHNTNER), 1894, Biol. Centr.-Amer., Orthopt., I, p. 193 (Theoclytes).

 1 exemplaire: 3; sans localité (det.: F. WERNER, 1922).

115. — Genre Zoolea SERVILLE, 1839.

F. CARPENTIER).

Zoolea SERVILLE, 1839, Hist. Ins. Orthopt., p. 154.

Type du genre. — Zoolea lobipes (OLIVIER).

240) Zoolea lobipes (OLIVIER), 1792, Enc. Method. 7, p. 637 (Mantis).

(macropterus BURMEISTER & STÅL).

4 exemplaires : &, &; Brésil (det. : SAUSSURE; Vates macropterus STÅL); Brasil, Espirito Santo : Coll. MI-CHAELIS (det. : WERNER); Brasil : Coll. VAN VOLXEM (det. : de BORRE : Z. macroptera OL.).

3. — Tribu des Heterochaetini

116. — Genre Heterochaeta WESTWOOD, 1843.

Heterochaeta WESTWOOD, 1843, Arcana ent., 1, p. 162.

Type du genre. — Heterochaeta tenuipes (WESTWOOD).

241) Heterochaeta pantherina (SAUSSURE), 1872, Mém. Soc. Genève, 23, p. 84 (Stenovates).

1 exemplaire: 9; Congo: HOTTON (det.: WERNER: Stenovates pantherina SAUSSURE).

4. — Tribu des Danuriini

117. — Genre Danuria STÅL, 1856.

Danuria STÅL, 1856, Öfv. Akad. Förh., 13, p. 169.

Type du genre. — Danuria thunbergi STAL.

- 242) Danuria thunbergi STÅL, 1856, Ofv. Ak. Forh., 13, p. 169. 1 exemplaire: ♂; Afrique australe: Coll. SELYS-FAN-SON, M. R. Belg., n° 183 (det.: BORMANS: Danuria thunbergi STÅL).
- Danuria bolauana SAUSSURE, 1869, Mt Schweitz, ent., 3, p. 70.
 2 exemplaires: ♂; Afrique australe: SELYS-FANSON, M. R. Belg., nº 182 (det.: BORMANS: Danuria bolauana SAUSSURE).
- 244) Danuria barbozae BOLIVAR, 1889, J. ac. Lisboa, 1, p. 85. (serratodentata BOLIVAR).

18 exemplaires: o, 9; D. O. Afrika (det.: BORMANS: Danuria serratodentata KARSCH; det.: WERNER: Danuria serratodentata KARSCH); Congo: Katanga: G. F. de WITTE (det.: BEIER).

118. — Genre Macrodanuria SJÖSTEDT, 1900.

Macrodanuria SJÖSTEDT, 1900, Bih. Svenska Ak., 25, p. 22.

Type du genre. — Macrodanuria elongata (BORRE).

245) Macrodanuaria elongata (BORRE), 1883, Ann. Soc. ent. Belg., 27, p. 76 (Danuaria). (phasmoïdes SJÖSTEDT).

2 exemplaires : &; Guinée : Conde : PETIT (det. : BORRE; étiquette de détermination manuscrite : BORRE; étiquette "Type"; Danuria elongata BORRE; M. R. Belg. n° 184. HOLOTYPE; 1 ex. &, larve, sans localité (det. : WERNER : Macrodanuria phasmoides SJÖSTEDT).

119. — Genre Popa STÅL, 1856.

Popa STAL, 1856, Öfv. Akad. Förh., 13, p. 169.

Type du genre. — Popa spurca STAL.

- 246) Popa spurca STÅL, 1856, Öfv. Ak. Förh., 13, p. 169. 1 exemplaire: ♂; Silora (Madagascar) (det.: SAUSSURE: Popa spurca STÅL; rev.: WERNER: Popa spurca STÅL).
- 247) Popa batesi SAUSSURE et ZEHNTNER, 1863, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 480. (undata FABRICIUS).
 - 4 exemplaires : &; Madagascar, Sikora (det. : FINOT : Popa undata var. batesi SAUS.).
- 248) Popa undata (FABRICIUS), 1793, Ent. Syst., 2, p. 119 (Mantis).
 - 4 exemplaires : o^{*}; Congo : Katanga; G. F. de WITTE (det. : BEIER).
 - -) *Popa* sp.
 - 4 exemplaires: ♂, ♀; Congo Belge, Katanga; Sakania, 4-II-1929; Blukwa, coll. F. CARPENTIER.
 - o) Sous-famille des Photininae GIGLIO-TOS

1. — Tribu des Photini

120. — Genre Macromantis SAUSSURE, 1871.

Macromantis SAUSSURE, 1871, Mém. Mex., 1, p. 77.

Type du genre. — Macromantis ovalifolia STOLL.

- 249) Macromantis ovalifolia (STOLL), 1813, Représent. Spectres 19, p. 58 (Mantis).
 - 2 exemplaires: &, &; Espirito Santo (det.: RIS, 1922: Macromantis ovalifolia STOLL; Amazonie, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).
- 121. Genre Photina BURMEISTER, 1838.

Photina BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 531.

Type du genre. — Photina vitrea (BURMEISTER).

250) Photina vitrea BURMEISTER, 1838, Hand. Ent., 2, p. 532. 2 exemplaires : &; Brasil, Theresopolis : MICHAELIS (det; : SAUSSURE : Photina pellucida; WERNER : P. vitrea BURM.); Brésil : Coll. VAN VOLXEM (det. : SAUSSURE : Cardioptera vitrea BURMEISTER).

251) Photina reticulata (BURMEISTER), 1838, Handb. Ent., 2, 541 (Mantis).

2 exemplaires : 9; Brésil : Coll. VAN VOLXEM (det. : SAUSSURE).

2. — Tribu des Coptopterygini

122. — Genre Cardioptera BURMEISTER, 1838.

Cardioptera BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 540.

Type du genre. — Cardioptera brachyptera BURMEIS-TER.

252) Cardioptera brachptera BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 541. (pilipes SERVILLE; sublobata SERVILLE). 5 exemplaires: ♂, ♀; Brésil: Coll. VAN VOLXEM (det.: de BORRE).

123. — Genre Coptopteryx SAUSSURE, 1869.

Coptopteryx SAUSSURE, 1869, Mt Schweitz. ent. Ges., 3, p. 56.

Type du genre. — Coptopteryx argentina (BURMEISTER).

- 253) Coptopteryx argentina (BURMEISTER), 1864, Berlin. Ent. Zeit., 8, p. 234 (Mantis).

 1 exemplaire: &; Sud Brésil: Coll. VAN VOLXEM
- (det.: BORRE: Coptopteryx argentina BURMEISTER). 254) Coptopteryx crenaticollis (BLANCHART), 1851, Gay,

Hist. Chile, 6, p. 22 (Mantis).

1 exemplaire: 9; Argentine: Catamarca (det.: WERNER, 1922: C. crenaticollis BLANCHART).

-) Coptopteryx sp.

1 exemplaire ♀; Paraguay, Puerto Pablo, 1.1937, coll.
F. CARPENTIER.

124. — Genre Brunneria SAUSSURE, 1869.

Brunneria SAUSSURE, 1869, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 58. Type du genre. — Brunneria subaptera SAUSSURE.

255) Brunneria brasiliensis SAUSSURE 1870, Mt. Schweitz. Ges.,
3, p. 240.
2 exemplaires : \$\partial\$; Brésil : Pernambouc : LARTIGUES (det. : BORRE : Brunneria brasiliensis SAUSSURE).

p) Sous-famille des Deroplatinae GIGLIO-TOS

1. — Tribu des Deroplatini

125. — Genre Deroplatys WESTWOOD, 1839.

Deroplatys WESTWOOD, 1839, Intr. Classif. Ins., 1, p. 430.

Type du genre. — Deroplatys dessiccata WESTWOOD.

- Deroplatys dessiccata WESTWOOD, 1839, Intr. Classif. Ins., 1, p. 430.
 (palliata HAAN).
 2 exemplaires: ♂, ♀; Iles de la Sonde (det.: BORMANS);
 - 2 exemplaires: ♂, ♀; Iles de la Sonde (det.: BORMANS); Bornéo: Coll. WATERSTRAAT, 1904 (det.: WERNER); N. Bornéo, H. FRÜHSTORFER; Sumatra, Palembang, coll. F. CARPENTIER (det.: F. CARPENTIER).
- 257) Deroplatys rhombica HAAN, 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., 17, p. 92.

 1 exemplaire: 9; West Sumatra: Padang; H. ROLLE (det.: WERNER: Deroplatys rhombica HAAN).

2. — Tribu des Parablepharini

126. — Genre Parablepharis SAUSSURE, 1870.

Parablepharis SAUSSURE, 1870, Mt. Schweitz. ent. Ges., 3, p. 223.

Type du genre. — Parablepharis kuhlii (HAAN).

- 258) Parablepharis kuhlii (HAAN); 1842, Verh. nat. Gesch. Nederl. Bezitt. Ins., 18, p. 93 (Mantis).

 1 exemplaire: 9; Java; M. R. belg. no 92, I. O. (signalés par de BORRE en 1883, cette espèce ne se trouve plus dans les collections de l'I. R. S. N. B.).
 - g) Sous-famille des Sibyllinae GIGLIO-TOS
- Genre Sibylla STÅL, 1856.
 Sibylla STÅL, 1856, Öfv. Ak. Förh., 13, p. 168.

Type du genre. — Sibylla pretiosa STAL.

- 259) Sibylla pretiosa STÅL, 1856, Öfv. Akad. Förh., 13, p. 168. 1 exemplaire: 9; Kameroun: Mundame Mungo; ROLLE (det.: WERNER, 1922: Sibylla pretiosa STÅL).
- 260) Sibylla pannulata KARSCH, 1894, Berlin. ent. Zeit., 39, p. 227.

2 exemplaires : larves; Congo : Kantanga; G. F. de WITTE.

- -) Sibylla sp.
 - 2 exemplaires: Congo Belge, Katanga 1913; Tschikapa, Kasai, coll. F. CARPENTIER.
- r) Sous-famille des Toxoderinae GIGLIO-TOS, 1919

1. — Tribu des Toxoderini

128. — Genre Toxodera SERVILLE, 1837.

Toxodera SERVILLE, 1837, Ann. Soc. ent. Fran., 6, p. 27.

Type du genre. — Toxodera denticulata SERVILLE.

261) Toxodera denticulata SERVILLE, 1837, Ann. soc. ent. France, 6, p. 28.

1 exemplaire: 9; Buitenzorg, 24-II-1910; Java, coll. F. CARPENTIER (det.: WERNER, 1922; F. CARPENTIER: Toxodera denticulata SERVILLE).

129. — Genre Aethalochroa WOOD-MASON, 1877.

Aethalochroa WOOD-MASON, 1877, Ann. nat. Hist. ser. 4, 19, p. 308.

Type du genre. — Aethalochroa ashmolina (WEST-WOOD).

262) Aethalochlora ashmolina (WESTWOOD), 1841, Ann. nat. Hist., 8, p. 272 (Vates).

1 exemplaire: Indes (det.: Othalochroa ashmoliana).

130. — Genre Belomantis GIGLIO-TOS, 1914.

Belomantis GIGLIO-TOS, 1914, Ann. Mus. Napoli, N.S., vol. 4, no 15, p. 13.

Type du genre. — Belomantis helenae GIGLIO-TOS.

263) Belomantis helenae GIGLIO-TOS, 1914, ibidem.

1 exemplaire: ♀; Congo Belge, Kasai, R. P. de SCHEUT (det.: M. BEIER, 1959).

7. — Famille des EMPUSIDAE BURMEISTER, 1838

a. — Sous-famille des Empusinae

131. — Genre Idolomorpha BURMEISTER, 1838.

Idolomorpha BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 547.

Type du genre. — Idolomorpha lateralis BURMEISTER.

264) Idolomorpha lateralis BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 547. (defoliata SERVILLE).

4 exemplaires : Madagascar : SIKORA (det. : SAUSSURE : Idolomorpha defoliata SERVILLE).

- 265) Idolomorpha dentifrons SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895, Hist. Madagascar, 23, p. 244.

 1 exemplaire: 9; Congo, Lomanie, Yambema Mahote (det.: WERNER, 1922).
 - Idolomorpha sp.
 1 exemplaire: Congo Belge, Lemfu, coll. F. CARPEN-TIER.

132. — Genre Empusa ILLIGER, 1798.

Empusa ILLIGER, 1798, Verz. Käf. Preuss., p. 499.

Type du genre. — Empusa pauperata (FABRICIUS). Pronotum long et grêle avec dilatation antérieure non foliacée (Gonylus); élytres bien développés chez d'et 9; bord supérieur des hanches antérieures droit mais pas dilatées; d'et 9 toujours ailés.

266) Empusa guttula (THUNBERG), 1815, Mém. Ac. St-Peters., 5, p. 294. (binotata SERVILLE).

1 exemplaire : o'; Deutsch. Sw. Afr., BRENNER (det. : WERNER : Empusa binotata SERVILLE).

- 267) Empusa fronticornis (STOLL), 1813, Représent. Soectres 21, p. 63.
 - 1 exemplaire : d; Afriq. méridion. (det. : SAUSSURE).
- 268) Empusa fasciata BRULLÉ, 1832, Exp. Morée, Ins., 6, p. 83. 4 exemplaires : &, &; Syrie : Beyrouth; Coll. FINOT (det. : FINOT); Dalmatie (det. : BORMANS); Espagne.
- 269) Empusa pennata (THUNBERG), 1778, Ent. Beytr., p. 34 (Mantis). (egena CARPENTIER).

10 exemplaires : &, &; Porquerolles; Faro; Grèce; Arayney; Algérie; Coll. VAN VOLXEM (det. : de BORRE : Empusa egena CHARPENTIER); Corse; Ollioules; Dalmatie; Coll. SELYS (det. : BURR : Empusa egena CHARPENTIER).

- 270) Empusa pauperata (FABRICIUS), 1781, Spec. Ins., 1, p. 346 (Mantis).
 (fronticornis SERVILLE; humbertiana SAUSSURE).
 10 exemplaires: ♂, ♀; France, Agen; Ollioules; Sicile; Provence; Italie; Aix; Algérie; Syrie, Latakieh; coll. SELYS, coll. F. CARPENTIER (det.: BURR).
- 271) Empusa unicornis (?) LINNÉ, 1763 (JOHANSON) Amoen ac., 6, p. 396.

 1 exemplaire: 9; Chine; Coll. VAN VOLXEM (det.: BORMANS: E. pauperata; BORRE: E. unicornis JOHANSON).
- 133. Genre Hemiempusa SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895.

Hemiempusa SAUSSURE & ZEHNTNER, 1895, Hist. Madag., 23, p. 242.

Type du genre. — Hemiempusa capensis BURMEISTER.

- 272) Hemiempusa capensis BURMEISTER, 1838, Handb. Ent., 2, p. 547 (Empusa).
 - 1 exemplaire: 9; Congo: Katanga; G. F. de WITTE.
 - -) Hemiempusa sp.
 - 2 exemplaires: ♂, ♀; Congo Belge, Kasai; Angusa, 4.III.1939, A. COLLART, coll. F. CARPENTIER.
- 134. Genre Gongylus THUNBERG, 1815.

Gongylus THUNBERG, 1815, Mém. Acad. St-Pétersb., 5, p. 220.

Type du genre. — Gongylus gongyloïdes (LINNÉ).

273) Gongylus gongyloïdes (LINNÉ), 1758, Syst. nat. ed. 10, p. 426 (Mantis).

5 exemplaires : ♂, ♀; sans localité; S. India, Coimbatore, 10.VIII.1956; Karikal, XII.1956, P. S. NATHAN, coll. F. CARPENTIER (det. : de BORRE, F. CARPENTIER).

2. — Sous-famille des Blepharodinae

135. — Genre Blepharis SERVILLE, 1831.

Blepharis SERVILLE, 1831, Ann. Sci. nat., 22, p. 47.

Type du genre. — Blepharis mendica (FABRICIUS).

274) Blepharis mendica (FABRICIUS), L765, Seba Thesaurus, 66, p. 12 (Mantis).

4 exemplaires : &, &; Egypte, 12-VIII-1904, Birket el Kurum; WERNER; Syrie, Beyrouth, coll. F. CARPENTIER (det. : WERNER : Blepharopsis mendica FABRICIUS; R. EBNER, Blepharopsis mendica FABR.).

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.